



Voorraadcatalogus

KUNSTSTOF PROFIELEN EN PANELEN VOOR DE BOUW

Index

Bestelnummerindex 4

Gevelpanelen 1

Keralit® gevelpanelen 8

Novicell® gevelpanelen 18

Hardschuim gevelpanelen 26

Dakrandpanelen 2

Keralit® dakrandpanelen 30

Hardschuim dakrandpanelen 36

Verholen gootsysteem 42

Bouwpanelen 3

Unipanel® bouwpanelen 47

Buitenplafonds en overstekpanelen 4

Florence® buitenplafonds 54

Overstekpanelen 58

Sponningschroten 59

Hulpprofielen 60

Kozijn en vensterbank 5

Hardschuim kozijnafwerking 64

Prodec® kozijnafwerking 72

Prodec® vensterbanken 78

Novasil® vensterbanken 80

Lignodur® vensterbanken 82

Lignodur Stone® vensterbanken 84

Paneelvulling 86

Wand en plafond 6

Florence® binnenplafonds 90

Special Foodcare® wand- en plafondpanelen 94

Vlonderplanken 7

Twinson® vlonderplanken 100

Tegelprofielen en trapafwerking 8

Proline® tegelprofielen 106

Trapafwerking 111

Stel- en bevestigingsproducten 9

Milli-Max® stelproducten 114

Glasblokjes 116

Onderhouds- en bevestigingsmiddelen 117

Hoek- en platprofielen 10

Gelijkzijdige hoekprofielen 120

Ongelijkzijdige hoekprofielen 121

Vouwhoekprofielen 123

Geperforeerde hoekprofielen 123

Platprofielen 124

Geperforeerde platprofielen 125

Diverse profielen 11

Loodstrippen 128

Voegafdichtingprofielen 128

T- en Z- profielen 129

Kokerprofielen 130

Plankprofielen 131

Hardschuim planken 131

Stoelprofielen 131

H-verbindingprofielen 132

U-profielen 134

Eind- en omrandingprofielen 136

Systeemwandprofielen 137

Plintafdichtingprofielen 138

Leidingprofielen 138

Meubel en interieur 12

Hoekverbindingprofielen 142

Schuifrailprofielen 143

Meubelomrandingprofielen 144

Meubelrolluikstelsysteem Take Six 145

Schuifdeursystemen 146

Diverse meubelprofielen 147

Bestelinformatie 13

Bestelinformatie 150

Verkoop- en leveringsvoorwaarden 152


Bestelnummerindex

Bestelnr.	Pag.	Bestelnr.	Pag.	Bestelnr.	Pag.	Bestelnr.	Pag.	Bestelnr.	Pag.	Bestelnr.	Pag.
0112	120	0403	132	0632	91	0842	43	1176	109	1319	143
0113	120	0407	132	0633	91	0844	43	1177	109	1328	143
0115	120	0409	137	0634	55	0850	135	1178	109	1329	143
0121	120	0413	132	0640	87	0860	135	1179	109	1334	146
0122	120	0415	133	0660	59	0870	135	1181	109	1342	143
0123	120	0416	132	0709	116	0880	135	1182	109	1343	143
0124	120	0417	133	0710	116	0895	135	1183	109	1361	146
0125	120	0420	32	0711	116	0897	135	1184	109	1362	146
0126	120	0420	132	0712	116	0905	129	1186	110	1365	146
0127	120	0422	133	0714	116	0920	129	1187	110	1366	146
0128	120	0430	133	0715	115	0924	129	1188	110	1367	146
0130	120	0432	133	0716	115	0938	129	1189	110	1503	145
0132	123	0450	133	0717	115	0939	129	1190	110	1506	145
0133	120	0451	132	0741	116	0942	129	1191	110	1508	145
0135	120	0452	132	0742	116	0953	129	1192	110	1510	145
0136	123	0454	132	0743	116	1125	109	1193	110	1513	147
0137	120	0455	132	0744	116	1126	109	1194	110	1515	147
0138	120	0456	132	0745	116	1127	109	1195	110	1543	145
0140	120	0457	132	0746	116	1128	109	1196	110	1544	145
0143	120	0460	133	0760	117	1131	110	1197	110	1550	144
0145	120	0462	133	0761	117	1132	110	1198	110	1552	144
0150	121	0470	133	0762	117	1133	110	1199	110	1553	144
0152	121	0471	133	0765	117	1134	110	1200	75	1560	144
0154	121	0472	133	0770	115	1139	110	1204	75	1562	144
0164	121	0474	133	0771	115	1140	107	1208	75	1563	144
0165	121	0502	71	0772	115	1141	107	1212	75	1564	130
0166	123	0502	66	0773	115	1142	107	1216	74	1565	130
0173	121	0503	61	0781	115	1143	107	1220	74	1566	130
0180	123	0508	60	0782	115	1145	107	1224	75	1567	130
0183	121	0508	132	0783	115	1146	107	1228	74	1575	111
0196	121	0509	60	0784	115	1147	107	1232	75	1579	145
0197	121	0509	136	0785	115	1148	107	1236	75	1602	124
0199	123	0510	60	0787	115	1150	107	1240	73	1602	71
0202	136	0512	61	0789	115	1151	107	1244	73	1603	124
0207	136	0515	61	0790	115	1152	107	1248	74	1607	125
0219	136	0518	59	0804	134	1153	107	1252	74	1610	124
0231	136	0525	87	0806	134	1156	108	1256	76	1613	124
0282	131	0535	60	0808	134	1157	108	1260	73	1617	70
0283	131	0540	87	0810	134	1158	108	1264	73	1618	70
0284	131	0541	87	0812	134	1159	108	1268	75	1625	124
0285	131	0544	59	0814	134	1161	108	1272	75	1631	70
0304	142	0554	60	0815	134	1162	108	1276	75	1633	124
0307	142	0558	61	0816	134	1163	108	1280	76	1634	125
0314	142	0580	59	0818	134	1164	108	1284	76	1635	124
0316	142	0603	55	0819	134	1166	108	1288	73	1640	124
0320	142	0605	32	0820	134	1167	108	1303	146	1646	124
0321	142	0605	40	0822	134	1168	108	1307	146	1647	124
0322	142	0605	55	0823	135	1169	108	1308	146	1649	124
0351	142	0613	55	0825	135	1171	109	1309	146	1650	124
0356	143	0620	95	0830	135	1172	109	1312	143	1654	125
0357	143	0630	91	0833	135	1173	109	1313	143	1660	124
0358	143	0631	91	0840	135	1174	109	1318	143	1662	124

Bestelnummerindex

Bestelnr.	Pag.	Bestelnr.	Pag.	Bestelnr.	Pag.	Bestelnr.	Pag.	Bestelnr.	Pag.	Bestelnr.	Pag.
1663	124	2135	37	2369	68	2830	31	3645	128	7170	122
1664	125	2135	65	2370	68	2834	31	3646	128	7172	123
1667	70	2137	38	2371	67	2836	32	3660	128	7175	122
1670	124	2138	38	2372	67	2837	32	3663	128	7185	122
1680	124	2140	40	2373	67	2838	32	3666	128	7186	122
1682	70	2141	40	2374	37	2843	31	3759	144	7190	122
1683	124	2142	40	2374	66	2845	31	4010	21	7191	123
1684	70	2143	40	2375	37	2846	31	4011	21	7195	122
1690	124	2143	66	2375	66	2850	31	4015	22	7202	83
1708	147	2144	68	2410	49	2852	32	4016	22	7204	83
1715	147	2147	68	2415	49	2853	32	4017	22	7205	81
1716	147	2148	71	2420	49	2860	12	4027	147	7206	83
1805	138	2149	37	2425	49	2861	13	4030	21	7207	73
1807	138	2149	66	2430	49	2861	117	4035	21	7208	83
1808	138	2150	68	2435	50	2862	13	4050	21	7209	66
1811	137	2151	68	2440	49	2862	117	4065	21	7209	71
1812	137	2166	39	2445	49	2863	12	4075	21	7210	83
1830	137	2167	39	2449	50	2865	12	4080	21	7212	83
1833	138	2169	66	2450	49	2871	31	4082	22	7215	81
2102	27	2180	39	2460	50	2872	31	4086	21	7216	81
2104	27	2181	39	2468	50	2873	12	4089	21	7217	81
2105	38	2183	39	2469	50	2874	12	4140	111	7218	81
2106	38	2184	39	2475	50	2875	12	4150	111	7219	81
2110	38	2187	67	2620	27	2883	12	4541	128	7220	81
2111	38	2188	67	2631	39	2884	12	4545	128	7231	83
2112	38	2189	67	2693	117	2885	12	4590	71	7233	83
2113	27	2190	117	2694	117	2890	117	5008	111	7234	83
2113	133	2191	117	2801	11	2890	31	5011	111	7257	85
2114	37	2192	117	2802	13	2895	117	7103	122	7259	85
2115	27	2195	40	2803	13	2895	131	7104	122	7264	69
2117	27	2196	22	2803	22	2945	102	7106	122	7265	69
2118	37	2196	27	2804	13	2951	101	7110	121	7268	71
2118	65	2196	117	2805	13	2952	101	7113	69	7269	81
2120	27	2196	61	2805	22	2955	101	7118	69	7270	66
2120	136	2198	61	2806	11	2956	101	7120	121	7274	66
2122	27	2259	131	2807	11	2957	101	7124	121	7276	69
2123	38	2260	131	2807	22	2959	102	7133	121	7277	69
2124	38	2261	131	2807	32	2959	117	7134	121	7278	69
2125	37	2262	131	2808	11	2960	101	7139	122	7279	69
2126	37	2280	95	2808	22	2968	101	7140	122	7295	69
2126	65	2281	95	2809	11	2975	101	7141	122	7330	131
2127	37	2281	136	2810	13	3602	70	7142	122	7335	131
2127	65	2282	95	2813	12	3603	70	7143	122	7339	130
2129	37	2283	95	2814	11	3604	70	7146	122	7351	79
2130	37	2284	95	2816	12	3605	70	7150	122	7352	79
2130	65	2285	95	2817	11	3606	70	7152	123	7355	79
2131	37	2331	65	2818	12	3614	138	7153	122	7390	130
2131	65	2332	65	2819	11	3616	138	7154	122	7391	130
2132	37	2333	65	2820	13	3619	138	7160	122	7621	136
2132	65	2334	65	2827	13	3626	138	7163	122		
2134	37	2335	65	2828	13	3636	128	7166	122		
2134	65	2336	65	2829	13	3640	128	7169	123		

1. Gevelpanelen



Keralit® gevelpanelen	08
Novicell® gevelpanelen	18
Hardschuim gevelpanelen	26







Gevelpanelen

Keralit is een onderhoudsarm en duurzaam gevel- en dakrandstelsel dat geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatie toepassingen. Omdat Keralit nagenoeg ongevoelig is voor weersinvloeden blijft het er jarenlang mooi uitzien. Keralit wordt snel en compleet door heel Nederland uit voorraad geleverd.

- › **Onderhoudsarm**
- › **Kleurvast en weerbestendig**
- › **Lange levensduur**
- › **35 kleuren**
- › **Milieuvriendelijk**
- › **10 jaar garantie**






Sponningdeel 143 mm

Het model dat al jarenlang wordt toegepast in de Nederlandse woningbouw. Het sponningdeel 143 mm is zowel horizontaal als verticaal te monteren. Snel uit voorraad leverbaar in 35 verschillende kleuren.



Sponningdeel 190 mm


Deze brede panelen geven gevels een moderne en chique uitstraling. Mede dankzij de smalle sponning zijn deze panelen zeer geschikt voor moderne toepassingen. Het sponningdeel 190 mm is zowel horizontaal als verticaal te monteren. Uit voorraad leverbaar in 15 verschillende kleuren.



Potdeksel 177 mm


Potdekselpanelen zijn overlappende gevelpanelen zonder sponning die uitstekend passen bij zowel moderne als klassieke projecten. Esthetiek en functionaliteit komen naadloos samen bij dit fraaie model. Direct uit voorraad leverbaar in 15 verschillende kleuren.






Sponningdeel 143 mm nr. 2814

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 4x600 cm
Prijs: € 8,73 p/m^{1*}




Sponningdeel 190 mm nr. 2819

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 11,59 p/m^{1*}




Potdeksel 177 mm nr. 2817

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 10,79 p/m^{1*}



Omrandingsprofiel nr. 2809


Extra: alleen voor 2814 en 2819
Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 3,78 p/m^{1*}



Inhaak startprofiel nr. 2808


Kleur: Aluminium
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 3,28 p/m^{1*}

Voor ventilatieprofielen zie pagina 127
 artikel 1634/1654/1664



Basis eindprofiel nr. 2807

Kleur: Aluminium
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 3,34 p/m^{1*}




Keralit schroef Torx (T20) nr. 2801

Kleur: RVS
Verpakking: 200 st
Prijs: € 19,98 p/vp^{*}

Eindprofiel 17 mm nr. 2806

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 5,54 p/m^{1*}



Eindkappen 2814 links nr. 2860

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 10 st
Prijs: € 4,45 p/st*

Eindkappen 2814 rechts nr. 2865

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 10 st
Prijs: € 4,45 p/st*

Eindkappen 2819 links nr. 2884

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 10 st
Prijs: € 4,65 p/st*

Eindkappen 2819 rechts nr. 2885

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 10 st
Prijs: € 4,65 p/st*

Eindkappen 2817 links nr. 2874

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 10 st
Prijs: € 4,55 p/st*

Eindkappen 2817 rechts nr. 2875

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 10 st
Prijs: € 4,55 p/st*

Connector 2814 nr. 2863

Kleur: RVS
Verpakking: 10 st
Prijs: € 1,95 p/verp*

Connector 2819 nr. 2883

Kleur: RVS
Verpakking: 10 st
Prijs: € 2,20 p/verp*

Connector 2817 nr. 2873

Kleur: RVS
Verpakking: 10 st
Prijs: € 1,95 p/verp*

Verbindingsstuk 2814 nr. 2813


Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 10 st
Prijs: € 4,61 p/st*

Verbindingsstuk 2819 nr. 2818

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 10 st
Prijs: € 4,81 p/st*

Verbindingsstuk 2817 nr. 2816

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 10 st
Prijs: € 4,71 p/st*




Uitwendig hoekprofiel nr. 2828

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 12,26 p/m^{1*}


Inwendig hoekprofiel nr. 2827

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 9,94 p/m^{1*}




Eindkap 2827/2828 nr. 2829

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 4 st
Prijs: € 3,29 p/st*



Trimkraal aansl.profiel nr. 2810

Extra: alleen voor 2814 en 2819
Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 5,15 p/m^{1*}




Basis uitw. hoekprofiel nr. 2803

Kleur: Aluminium
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 5,22 p/m^{1*}


Uitwendig hoekprofiel nr. 2802

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 9,44 p/m^{1*}




Eindkap 2802/2803 nr. 2820

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 4 st
Prijs: € 3,29 p/st*



Keralitreiniger nr. 2861

Inhoud: 1000 ml
Verpakking: 1 st
Prijs: € 7,16 p/st*




Basis verbindingprofiel nr. 2805

Kleur: Aluminium
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 4,88 p/m^{1*}

Verbindingprofiel nr. 2804

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 5,11 p/m^{1*}




Folie kleurstift nr. 2862


Kleuren: Keralit kleuren
Verpakking: per stuk
Prijs: € 19,98 p/st*

Kleuren

Classic (met houtstructuur)



Wit*
915205 | RAL 9016




Crème*
137905 | RAL 9001



Licht ivoor
101505 | RAL 1015



Mosgroen
600505 | RAL 6005




Donkergroen*
612505 | RAL 6009



Monumentengroen*
992505




Steenrood
800405 | RAL 8004




Rood
308105 | RAL 3011



Wijnrood
300505 | RAL 3005



Staalblauw*
515005 | RAL 5011



Monumentenblauw*
150037 | RAL 5004



Donkerbruin*
887505



Bruingrijs*
211810




Grijs
715505 | RAL 7001



Kwartsgrijs*
703905 | RAL 7039




Antraciet*
701605 | RAL 7016



Zwart*
154417 | RAL 9005



Eiken
3118076



Eiken
2052089



Vergrijsd ceder*
3099001




Bruin redceder
3069037




Western redceder
2115008



Golden oak
2178001



Californian redwood
3152009




Mahonie
2097013


* Leverbare kleuren voor potdeksel 177 mm en sponningdeel 190 mm.

Kleuren


Pure (mat/effen)




Snowwhite*
9152048 | RAL 9016



Sandcream*
1379048 | RAL 9001




Sunred
3005048 | RAL 3005



Earthbrown
8875048



Timbergreen
6125048 | RAL 6009



Treegreen
9925048



Skyblue
5150048 | RAL 5011



Seablue
5004048 | RAL 5004




Dustgrey
7016048 | RAL 7016



Nightblack*
1540476 | RAL 9005

* Leverbare kleuren voor potdeksel 177 mm en sponningdeel 190 mm.

Verwerking



1. Basis montage

2801	Keralit schroef Torx (T20)
2802	Uitwendig hoekprofiel (2820 eindkapje)
2803	Basis uitwendig hoekprofiel (2820 eindkapje)
2804	Verbindingprofiel
2805	Basis verbindingsprofiel
2806	Eindprofiel 17 mm
2807	Basis eindprofiel
2808	Inhaak startprofiel (i.c.m. ventilatieprofiel 1634/1654)
2809	Omrandingprofiel verticale montage
2810	Trimkraal aansluitprofiel
2813	Verbindingstuk sponningdeel 143 mm
2814	Keralit sponningdeel 143 mm
2816	Verbindingstuk potdeksel 177 mm
2817	Keralit potdeksel 177 mm
2818	Verbindingstuk sponningdeel 190 mm
2819	Keralit sponningdeel 190 mm
2820	Eindkap voor 2802/2803

2. Toepassing met uniek hoeksysteem

2827	Inwendig hoekprofiel
2828	Uitwendig hoekprofiel
2829	Eindkap voor 2827/2828
2863	Connector sponningdeel 143 mm
2864	Eindkap links sponningdeel 143 mm
2865	Eindkap rechts sponningdeel 143 mm
2873	Connector potdeksel 177 mm
2874	Eindkap links potdeksel 177 mm
2875	Eindkap rechts potdeksel 177 mm
2883	Connector sponningdeel 190 mm
2884	Eindkap links sponningdeel 190 mm
2885	Eindkap rechts sponningdeel 190 mm

Onderhoud en reiniging

2861	Keralitreiniger
2862	Folie kleurstift

Verwerking

Regelwerk

Breng een verduurzaamd (naald)houten regelwerk aan met regels van minimaal 20 x 38 mm als onderconstructie voor Keralit gevelpanelen. Voor dit regelwerk kan het beste worden gewerkt met corrosiebestendige schroeven met vlakke kop. Houd rekening met een hart-op-hart-afstand van maximaal 30 cm. Monteer de eerste en de laatste regel maximaal 20 cm van het beginpunt en het eindpunt. Verjong het regelwerk, daar waar aluminium basisprofielen worden toegepast. Bij verticale montage dient dubbel regelwerk aangebracht te worden.

Ventilatie

Keralit gevelpanelen dienen geventileerd te worden aangebracht. De ventilatieruimte achter de panelen dient verticaal doorlopend te zijn. Breng aan de onderzijde van de gevel een ventilatieprofiel aan, ter voorkoming van insecten achter de gevelbekleding. Plaats deze in het startprofiel in

de daarvoor uitgespaarde opening. Bij de aansluiting van Keralit gevelpanelen met bestaande gevelelementen, dient een ontluchting te worden aangehouden. De ventilatieopening aan de onder- en bovenzijde van de gevel moet minimaal 50 cm² per strekkende meter bedragen.

Onderhoud

Het Keralit paneel heeft bijna geen onderhoud nodig. Indien noodzakelijk geacht kan het paneel worden schoongemaakt met Keralitreiniger of met behulp van een spons en een sopje van een niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van ammoniak en chloorhoudende producten). Gebruik van schuurmiddelen en agressieve stoffen of aromatische oplosmiddelen, zoals terpentijn, wasbenzine, etc. is niet toegestaan. Het wordt verder afgeraden om puntige zware voorwerpen zonder voldoende bescherming tegen het Keralit te plaatsen.

- **Voor een goede montage is het belangrijk de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en de voorschriften nauwkeurig op te volgen. De garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de montage geheel volgens de voorschriften is uitgevoerd. Montagehandleidingen zijn te downloaden op www.heering.eu**

Maatwerk

Panelen langer / korter dan 6 meter

Het mooiste is om de lengte van de gevel in één keer te overbruggen met één paneel. Maar meestal is dit niet de meest efficiënte manier. Daarom biedt Keralit de mogelijkheid om per project, panelen tot max 7,5 meter te leveren.

Lengte	2,5 t/m 7,5 meter mogelijk
Tolerantie	- 0 cm + 2 cm per paneel
Mogelijk vanaf	200 m ¹ , min. 10 stuks per lengte
Levertijd	Ca. 20 werkdagen voor sponningdeel 143 mm. Overige modellen op aanvraag.

Contact

Meer weten over Keralit maatwerkmogelijkheden?
Neem contact met ons op via tel. 0523 - 615 631 of
via maatwerk@heering.eu.

Panelen exact op maat gezaagd

Keralit op de gewenste maat aangeleverd krijgen heeft zo zijn voordelen. U bent namelijk in één keer af van de normale afval- en faalkosten. Daarnaast kunt u flinke tijdswinst realiseren in de montage.

Service	Op maat gezaagd en per lengte gebundeld.
Lengte	Tot max. 6,5 meter mogelijk.
Opties	Mogelijkheid per woning te bundelen en om volgorde nummering aan te brengen.
Tolerantie	+/- 2 mm
Mogelijk vanaf	200 m ¹
Aanlevering	Kortstaat in Excel
Levertijd	Ca. 20 werkdagen voor sponningdeel 143 mm. Overige modellen op aanvraag.





Gevelpanelen


Het gevelbekledingsysteem van Novicell is bijzonder door de natuurgetrouwe houtstructuur in fijne nerf en grove nerf. Verkrijgbaar in drie modellen (rabat, potdeksel, sponningdeel) is Novicell het ideale alternatief voor traditionele houten gevelbekleding. Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie, in woning- en recreatiebouw.

- › Drie modellen en 5 kleuren
- › Fijne en grove houtstructuur
- › Massief paneel
- › 6 meter monteerbaar
- › Compleet systeem
- › Snel te monteren



Rabatdeel

Het rabatdeel is herkenbaar aan de traditionele ronde uitsparing. Dit model is ook verkrijgbaar in een dubbele uitvoering waardoor u projecten veel sneller afwerkt.



Potdeksel


De potdeksel panelen zorgen voor een verrassend resultaat. Door het overlappende model wordt extra nadruk gelegd op een fraaie natuurlijke uitstraling. Houtstructuur in optima forma!



Sponningdeel

Het sponningdeel heeft als voordeel dat het zowel verticaal als horizontaal kan worden geplaatst. De sponning zorgt voor een stijlvol lijnenspel en geeft de gevel een afgewerkt karakter.





Rabat (enkel) fijne nerf nr. 4010

Kleur: Novicell kleuren

Verpakking: 4x600 cm


Prijs: € 6,98 p/m^{1*}

Verbindingstuk 4010 nr. 4011

Kleur: Novicell kleuren

Verpakking: 5 st

Prijs: € 3,52 p/st*



Rabat (dubbel) grove nerf nr. 4080

Kleur: Novicell kleuren

Verpakking: 2x600 cm


Prijs: € 12,56 p/m^{1*}

Verbindingstuk 4080 nr. 4086

Kleur: Novicell kleuren

Verpakking: 5 st

Prijs: € 4,17 p/st*



Potdeksel fijne nerf nr. 4075

Kleur: Novicell kleuren

Verpakking: 4x600 cm

Prijs: € 6,98 p/m^{1*}

Potdeksel grove nerf nr. 4030

Kleur: Novicell kleuren

Verpakking: 4x600 cm


Prijs: € 6,98 p/m^{1*}

Verbindingstuk 4030 nr. 4035

Kleur: Novicell kleuren

Verpakking: 5 st

Prijs: € 3,52 p/st*



Sponningdeel fijne nerf nr. 4065

Kleur: Novicell kleuren

Verpakking: 4x600 cm


Prijs: € 6,98 p/m^{1*}

Sponningdeel grove nerf nr. 4050

Kleur: Novicell kleuren (niet in antraciet)

Verpakking: 4x600 cm

Prijs: € 6,98 p/m^{1*}




Flex. hoekverb.profiel nr. 4089

Kleur: Novicell kleuren (niet in antraciet)

Verpakking: 5x500 cm

Prijs: € 5,22 p/m^{1*}



Basis uitw.hoekprofiel nr. 2803

Kleur: Aluminium

Verpakking: 2x400 cm


Prijs: € 5,22 p/m^{1*}

Uitwendig hoekprofiel nr. 4017

Kleur: Novicell kleuren

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 7,78 p/m^{1*}




Inhaak startprofiel nr. 2808

Kleur: Aluminium

Verpakking: 2x400 cm

Prijs: € 3,28 p/m^{1*}

Voor ventilatieprofielen zie pagina 127
artikel 1634/1654/1664



Basis verbindingprofiel nr. 2805

Kleur: Aluminium

Verpakking: 2x400 cm


Prijs: € 4,88 p/m^{1*}

Verbindingprofiel 60 mm nr. 4016

Kleur: Novicell kleuren

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 4,54 p/m^{1*}




Omrandingprofiel nr. 4082

Kleur: Novicell kleuren

Verpakking: 10x500 cm

Prijs: € 2,06 p/m^{1*}

Bij verticale montage van de sponningdelen
ontwateringsgaten boren Ø 8 mm h.o.h. 25 cm!



Basis eindprofiel nr. 2807

Kleur: Aluminium

Verpakking: 2x400 cm


Prijs: € 3,34 p/m^{1*}

Eindprofiel 45 mm nr. 4015

Kleur: Novicell kleuren

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 4,67 p/m^{1*}



RVS draadnagels nr. 2196

Afmeting: 30 mm

Verpakking: 250 st

Prijs: € 17,33 p/vp *

Kleuren

Fijne nerf



Alaska wit
RAL 9010



Savanne crème
RAL 9001



Steppe bruin

Grove nerf



Alaska wit
RAL 9010



Savanne crème
RAL 9001



Steppe bruin



Sahara beige
RAL 1015












Eiffel grijs
RAL 7035



Antraciet

Verwerking



Verwerking

Onderhoud

Novicell heeft in principe geen onderhoud nodig. Schoonhouden kan met behulp van een spons en een sopje van een niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van ammoniak en chloorhoudende producten). Gebruik van schuurmiddelen en agressieve stoffen of aromatische oplosmiddelen, zoals terpentijn, wasbenzine, etc. is niet toegestaan.

Opslag

De Novicell gevelpanelen en afwerkprofielen dienen verpakt, ondersteund en op een vlakke ondergrond, in een schone overdekte omgeving te worden opgeslagen. De panelen en profielen mogen tijdens de opslag niet blootgesteld worden aan weersinvloeden. Bij opslag en verwerking onder 5°C dienen maatregelen getroffen te worden, zoals verwarmde opslag en een kunstmatig hogere omgevingstemperatuur op de werkplek.

Controle

Alhoewel wij onze producten met de meeste zorg behandelen, dient u deze bij aankomst op de werkplek te controleren op onregelmatigheden zoals vervoerschade, productiefouten, etc. Ook tijdens het montageproces adviseren wij u, vóór het monteren van een lengte, het product visueel te controleren.

Verwerking/Bevestiging

De Novicell gevelpanelen en de kunststof afwerkprofielen kunnen met een niet te grof getande (cirkel)zaag afgekort worden, de aluminium profielen met een ijzerzaag. Bevestiging van de gevelpanelen en hulprofielen kan met rvs nieten, nagels of schroeven van voldoende lengte voor de toepassing. Voor overige bewerkingen kan men de normale houtbewerking gereedschappen gebruiken.

Regelwerk/Ventilatie

Als basis voor de bevestiging van de Novicell gevelpanelen dient een duurzaam behandeld regelwerk van minimaal 22 x 50 mm (dikte x breedte) toegepast te worden. Het regelwerk dient goed vlak uitgelijnd te worden. De maximale onderlinge h.o.h. afstand van het regelwerk zodanig kiezen dat de gevelpanelen maximaal 30 cm h.o.h. gemonteerd kunnen worden.

Voor horizontale montage (rabat, potdeksel en sponningdeel) dient het regelwerk verticaal uitgevoerd te worden. Voor verticale montage (sponningdeel) dient het regelwerk

horizontaal uitgevoerd te worden, waarbij in beide situaties rekening gehouden moet worden met mogelijke ventilatie van beneden naar boven.

De hulprofielen (bevestiging h.o.h. 30 cm) dienen volledig ondersteund door regelwerk aangebracht te worden. Het regelwerk zo uitvoeren dat er aan de boven- en onderzijde van het te bekleden oppervlak voldoende ventilatieopeningen aanwezig zijn en blijven, teneinde een goede luchtcirculatie te bewerkstelligen.

Het regelwerk ter plaatse van de aluminium basisprofielen dient 3 mm. verjongd te worden in verband met de 3 mm. dikte van deze profielen.

Montage

Bij horizontale montage begint u onderaan het regelwerk met het bevestigen van het aluminium startprofiel (1). Het aluminium startprofiel is voorzien van een inkeping voor het inklikken van een kunststof platstrip met ventilatieopeningen. Hiermee schermt u de vereiste ventilatieruimte achter de gevelpanelen af voor ongedierte.

Bij verticale montage dient u het kunststof eindprofiel (artnr 4082) toe te passen als startprofiel (2). Voor de afwatering dient u dit eindprofiel zelf te voorzien van afwateringsgaten (Ø 8 mm, h.o.h. 25 cm.)

Vervolgens worden, indien van toepassing, de aluminium basisprofielen van het eindprofiel (3a), het koppelprofiel (4a) en het buitenhoekprofiel (5a) bij 90° uitwendige hoeken gemonteerd. Het flexibele hoek-koppelprofiel monteren bij niet haakse inwendige (6) of uitwendige hoeken (7).

De Novicell gevelpanelen kunnen op de juiste lengte afgekort en op het regelwerk gemonteerd worden. Houdt u hierbij rekening met een uitzetting van 2 mm per meter van het paneel, d.w.z. aan weerszijden bij een lengte van 600 cm rekening houden met 6 mm speling in de afwerkprofielen (9).

Met behulp van de speciale koppelprofielen voor de rabat- en potdekselpanelen is het ook mogelijk om de Novicell panelen op iedere willekeurige plaats (ondersteund door een regel) te koppelen (8); maximale lengte 12 meter.

Indien alle Novicell gevelpanelen gemonteerd zijn kunnen de zichtdelen van de eindprofielen (3b), de koppelprofielen (4b) en de buitenhoekprofielen (5b) gemonteerd worden.

- **Voor een goede montage is het belangrijk de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en de voorschriften nauwkeurig op te volgen. De garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de montage geheel volgens de voorschriften is uitgevoerd. Montagehandleidingen zijn te downloaden op www.heering.eu**




Hardschuim gevelpanelen

Hardschuim gevelpanelen zijn snel en makkelijk toe te passen en uitermate geschikt voor het bekleden van gevels, dakkapellen en overstekken. De panelen zijn massief waardoor ze eenvoudig te bewerken zijn. Door het gladde oppervlak zien uw projecten er weer fris en als nieuw uit.

- › Onderhoudsarm
- › Strakke vormgeving
- › Uitstekende prijs / kwaliteitsverhouding
- › Snel en eenvoudig te monteren
- › Massieve panelen

Hardschuim gevelpanelen



Rabatdeel nr. 2115

Kleur: verkeerswit, crème

Verpakking: 5x600 cm


Prijs: € 4,78 p/m^{1*}

Tussenstuk 2115 nr. 2102

Kleur: verkeerswit, crème

Verpakking: 25 st

Prijs: € 2,45 p/st*



Sponningdeel nr. 2117

Kleur: verkeerswit

Verpakking: 5x600 cm


Prijs: € 4,98 p/m^{1*}

Tussenstuk 2117 nr. 2104

Kleur: verkeerswit

Verpakking: 25 st

Prijs: € 2,33 p/st*




Hoekverbindingprofiel nr. 2620

Extra: 2-delig

Kleur: crème

Verpakking: 5x500 cm

Prijs: € 7,19 p/m^{1*}



Omrandingprofiel nr. 2120

Extra: voor 2115 en 2117


Kleur: verkeerswit

Verpakking: 5x500 cm

Kleur: crème

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 1,98 p/m^{1*}




Inhaak startprofiel nr. 2122

Extra: voor 2115 en 2117

Kleur: Verkeerswit

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 2,39 p/m^{1*}



Verbindingsprofiel nr. 2113


Extra: voor 2115 en 2117

Kleur: verkeerswit, crème

Verpakking: 5x500 cm

Prijs: € 2,71 p/m^{1*}


Kleuren



Verkeerswit
RAL 9016



Crème
RAL 9001



RVS draadnagels nr. 2196

Verpakking: 250 st

Prijs: € 17,33 p/vp*

2. Dakrandpanelen



Keralit® dakrandpanelen	30
Hardschuim dakrandpanelen	36
Verholen gootsysteem	42






Keralit®

Dakrandpanelen

Keralit beschermt dakranden en gootafwerkingen jaar in, jaar uit tegen weer en wind. Door de blinde bevestiging behoren schroeven en boorgaten tot het verleden. De dakrandpanelen worden geleverd met vele accessoires waardoor een hoog niveau van afwerking mogelijk is. Keralit dakrandpanelen zijn geschikt om te combineren met Keralit gevelpanelen voor bijvoorbeeld de afwerking van een overstek of gevel.

- › Onderhoudsarm
- › Kleurvast en weerbestendig
- › Lange levensduur
- › 14 kleuren
- › Milieuvriendelijk
- › 10 jaar garantie

DuBo 




Dakrandpaneel 150 mm nr. 2830

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 14,38 p/m^{1*}


Dakrandpaneel 300 mm nr. 2834

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 26,45 p/m^{1*}




Keralit schroef Torx nr. 2890

Kleur: Alle paneel kleuren
Verpakking: 100 st
Prijs: € 24,48 p/vp*




Trim/kraal aansluitprofiel nr. 2843

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 5,15 p/m^{1*}




Trim/kraal sierlijst nr. 2850

Kleur: Keralit kleuren
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 9,23 p/m^{1*}




Montageclip 10 mm nr. 2845

Bevestiging: dmv schroeven met verzonken kop
Kleur: Zwart
Verpakking: 40 st
Prijs: € 1,59 p/st*



Montageclip 17 mm nr. 2846

Bevestiging: dmv schroeven met verzonken kop
Kleur: Zwart
Verpakking: 40 st
Prijs: € 1,59 p/st*




Boeiboord montageprofiel nr. 2871

In combinatie met: 2872
Kleur: zwart
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 1,53 p/m^{1*}

Boeiboord montageclip nr. 2872

In combinatie met: 2871
Kleur: zwart
Verpakking: 40 st
Prijs: € 1,70 p/st*




Uitwendig hoekstuk nr. 2837

Kleur: Keralit kleuren

Verpakking: 5 st

Prijs: € 5,73 p/st*



Basis eindprofiel nr. 2807

Kleur: Aluminium

Verpakking: 2x400 cm


Prijs: € 3,34 p/m¹*

Eindprofiel 10 mm nr. 2836

Kleur: Keralit kleuren

Verpakking: 2x400 cm

Prijs: € 5,35 p/m¹*




Tussenstuk nr. 2838

Kleur: Keralit kleuren

Verpakking: 5 st

Prijs: € 5,53 p/st*




Verbindingsprofiel nr. 0420

Kleur: Keralit kleuren

Verpakking: 5x260 cm

Prijs: € 6,05 p/m¹*




Hoekstuk sierlijst nr. 2852

Kleur: Keralit kleuren

Verpakking: 5 st

Prijs: € 4,45 p/st*




Tussenstuk sierlijst nr. 2853

Kleur: Keralit kleuren

Verpakking: 5 st

Prijs: € 4,45 p/st*



Ventilatierooster nr. 0605

Kleur: wit

Verpakking: 50 st

Prijs: € 1,29 p/st*

Kleur: crème

Verpakking: 50 st

Prijs: € 2,85 p/st*

Kleuren

Classic (met houtstructuur)



Wit
915205 | RAL 9016




Crème
137905 | RAL 9001




Licht ivoor
101505 | RAL 1015




Donkergroen
612505 | RAL 6009




Monumentengroen
992505



Wijnrood
300505 | RAL 3005




Staalblauw
515005 | RAL 5011



Monumentenblauw
150037 | RAL 5004



Donkerbruin
887505



Grijs
715505 | RAL 7001




Antraciet
701605 | RAL 7016



Vergrijsd ceder
3099001




Golden oak
2178001




Mahonie
2097013

Verwerking


Montage met overstek



Montage zonder overstek



Hoekmontage



Verwerking

Toepassing

Keralit dakrandpaneel is een duurzaam en milieuvriendelijk paneel voor toepassing van alle afwerking aan de dakrand, zoals: gootbekleding, boeiboord, overstek, luifel en windveer.

Opslag

Keralit dient verpakt, vlak en met voldoende onder-steuning op te worden geslagen. Directe invloed van zon en regen tijdens opslag dient vermeden te worden. Bij openen verpakking over de gehele lengte opensnijden.

Behandeling

De Keralitpanelen, hulpprofielen en profielen niet met de zichtkanten over elkaar schuiven. Geen harde of scherpe voorwerpen in contact brengen met de zichtzijde.

De beschermfolie op het paneel, direct na montage van elk paneel verwijderen i.v.m. visuele controle van het oppervlak.

Gereedschap

Keralit kan met normale houtbewerking gereedschappen verwerkt worden. Zagen met normale fijn getande cirkelzaag of handzaag. Voor montage van 2-delige hulpprofielen, het zichtgedeelte met een rubber hamer monteren. Geen ladders, steigers, etc. tegen de Keralitpanelen plaatsen.

Onderhoud

Het Keralit paneel heeft bijna geen onderhoud nodig. Indien noodzakelijk geacht kan het paneel worden schoongemaakt met Keralitreiniger of met behulp van een spons en een sopje van een niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van ammoniak en chloorhoudende producten). Gebruik van schuurmiddelen en agressieve stoffen of aromatische oplosmiddelen, zoals terpentijn, wasbenzine, etc. is niet toegestaan. Het wordt verder afgeraden om puntige zware voorwerpen zonder voldoende bescherming tegen het Keralit te plaatsen.

- **Voor een goede montage is het belangrijk de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en de voorschriften nauwkeurig op te volgen. De garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de montage geheel volgens de voorschriften is uitgevoerd. Montagehandleidingen zijn te downloaden op www.heering.eu**

Maatwerk

Panelen langer / korter dan 6 meter

Het mooiste is om de lengte van de dakrand in één keer te overbruggen met één paneel. Maar meestal is dit niet de meest efficiënte manier. Daarom biedt Keralit de mogelijkheid om per project, panelen tot max 7,5 meter te leveren.

Lengte	2,5 t/m 7,5 meter mogelijk
Tolerantie	- 0 cm + 2 cm per paneel
Mogelijk vanaf	200 m ¹ , min. 10 stuks per lengte
Levertijd	Op aanvraag.

Contact

Meer weten over Keralit maatwerkmogelijkheden? Neem contact met ons op via tel. 0523 - 615 631 of via maatwerk@heering.eu.

Panelen exact op maat gezaagd

Keralit op de gewenste maat aangeleverd krijgen heeft zo zijn voordelen. U bent namelijk in één keer af van de normale afval- en faalkosten. Daarnaast kunt u flinke tijdswinst realiseren in de montage.

Service	Op maat gezaagd en per lengte gebundeld.
Lengte	Tot max. 6,5 meter mogelijk.
Opties	Mogelijkheid per woning te bundelen en om volgorde nummering aan te brengen.
Tolerantie	+/- 2 mm
Mogelijk vanaf	200 m ¹
Aanlevering	Kortstaat in Excel
Levertijd	Op aanvraag.




Hardschuim dakrandpanelen

Het uitgebreide assortiment hardschuim dakrandpanelen maakt het mogelijk om elk soort dakrand van een complete afwerking te voorzien. De dakrandpanelen zijn verkrijgbaar in diverse lichte kleuren en hebben een mooie, strakke vormgeving. De panelen zijn massief en sterk, maar laten zich makkelijk bewerken en monteren.

- › Massieve panelen
- › Diverse modellen
- › Makkelijke verwerking
- › 6 meter monteerbaar
- › Volledig recyclebaar
- › Uitstekende prijs / kwaliteitsverhouding

Hardschuim dakrandpanelen



90x35x9 mm nr. 2118

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 5,85 p/m^{1*}

150x35x9 mm nr. 2135

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 8,52 p/m^{1*}

175x35x9 mm nr. 2134

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 9,87 p/m^{1*}

200x35x9 mm nr. 2126

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 11,34 p/m^{1*}

230x35x9 mm nr. 2132

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 13,60 p/m^{1*}

275x35x9 mm nr. 2127


Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 15,21 p/m^{1*}

300x35x9 mm nr. 2131

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 16,45 p/m^{1*}

400x35x9 mm nr. 2130

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 1x600 cm
Prijs: € 20,92 p/m^{1*}




175x75x9 mm nr. 2374

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x500 cm
Prijs: € 11,52 p/m^{1*}

225x75x9 mm nr. 2375

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x500 cm
Prijs: € 14,28 p/m^{1*}



175x42x9 mm nr. 2114


Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 9,97 p/m^{1*}

225x42x9 mm nr. 2125

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 13,52 p/m^{1*}

300x42x9 mm nr. 2129


Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 16,59 p/m^{1*}



250x90x9 mm nr. 2149

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 19,22 p/m^{1*}

maten in mm




Uitwendig hoekstuk nr. 2137

Verpakking: 25 st
Kleur: verkeerswit (RAL 9016)
Prijs: € 4,39 p/st*
Kleur: crème (RAL 9001)
Prijs: € 5,52 p/st*

Tussenstuk nr. 2138

Verpakking: 25 st
Kleur: verkeerswit (RAL 9016)
Prijs: € 4,39 p/st*
Kleur: crème (RAL 9001)
Prijs: € 5,06 p/st*




Uitwendig hoekstuk nr. 2123

Verpakking: 50 st
Kleur: verkeerswit (RAL 9016)
Prijs: € 8,32 p/st*
Kleur: crème (RAL 9001)
Prijs: € 10,86 p/st*

Tussenstuk nr. 2124

Verpakking: 50 st
Kleur: verkeerswit (RAL 9016)
Prijs: € 7,88 p/st*
Kleur: crème (RAL 9001)
Prijs: € 10,19 p/st*




Uitwendig hoekstuk nr. 2105

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 25 st
Prijs: € 8,82 p/st*

Tussenstuk nr. 2106


Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 25 st
Prijs: € 8,41 p/st*

Dakrandsierprofiel




Dakrandsierprofiel nr. 2110

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 6,25 p/m¹*



Hoekstuk nr. 2111

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 3,93 p/st*




Tussenstuk nr. 2112

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 3,93 p/st*

Hardschuim dakrandpanelen

Dakrand afgerond



150x25x9 mm nr. 2180

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 9,26 p/m^{1*}

175x25x9 mm nr. 2181

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 10,55 p/m^{1*}

225x25x9 mm nr. 2183

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 13,80 p/m^{1*}


250x25x9 mm nr. 2184

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 15,44 p/m^{1*}

Hulpstukken 25 mm



Eindstuk nr. 2631

Verpakking: 25 st

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Prijs: € 2,42 p/st*

Verpakking: 10 st

Kleur: crème (RAL 9001)

Prijs: € 4,34 p/st*

Tussenstuk nr. 2166

Verpakking: 25 st

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Prijs: € 4,61 p/st*

Kleur: crème (RAL 9001)

Prijs: € 5,28 p/st*

Uitwendig hoekstuk nr. 2167

Verpakking: 25 st

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)


Prijs: € 4,61 p/st*

Kleur: crème (RAL 9001)

Prijs: € 8,64 p/st*

maten in mm

Platpanelen



100x9 mm

nr. 2143

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 6,07 p/m^{1*}

150x9 mm

nr. 2140

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 8,15 p/m^{1*}

300x9 mm

nr. 2142

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 16,45 p/m^{1*}

215x9 mm

nr. 2141

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 12,48 p/m^{1*}

400x9 mm

nr. 2195

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 21,52 p/m^{1*}

Ventilatie

Ø 66



Ventilatierooster

nr. 0605

Kleur: wit

Verpakking: 50 st


Prijs: € 1,29 p/st*

Kleur: crème

Verpakking: 50 st

Prijs: € 2,85 p/st*

Kleuren



Verkeerswit
RAL 9016



Crème
RAL 9001




Verholen gootsysteem

Het verholen gootsysteem is een compleet systeem voor het afvoeren van regenwater van een dakkapel. Door de verholen (onzichtbare) ligging onder de dakpan ontstaat een aanmerkelijk mooiere afwerking dan bij het plaatsen van loodslabben.

- › Onzichtbare afwatering
- › Snel te monteren
- › 2-delig en eenvoudig
- › Geschikt voor iedere dakkapel
- › Lange levensduur
- › Mooi resultaat

Verholen gootsysteem




Verholen goot nr. 0842

Afmeting: 120 mm buitenmaats

Kleur: grijs

Verpakking: 4x500, 600 cm

Prijs: € 9,12 p/m*



Verholen ondergoot nr. 0844

Afmeting: 120 mm binnenmaats

Kleur: grijs

Verpakking: 4x600 cm

Prijs: € 6,56 p/m*

3. Bouwpanelen










Bouwpanelen

Unipanel is gemaakt van een soort kunststof die superieur is aan hout en gebruikt kan worden in vrijwel alle niet dragende buiten-toepassingen. Het heeft de look en feel van hout, maar niet de nadelige gevolgen die je met houttoepassingen buiten hebt.



- **Bewerkbaar als hout**
- **Uitstekende vervanger voor multiplex**
- **Levenslange garantie op delamineren en rotten**
- **10 jaar garantie op verfhechting**
- **Schilderen niet noodzakelijk**
- **Volledig recyclebaar**



Bewerkingsmogelijkheden



Zagen

Zowel handmatig als machinaal uitstekend te zagen met een fijngetande houtzaag.



Lijmen

De panelen kunnen uitstekend gelijmd worden met bijvoorbeeld Polymax High Tack of vergelijkbaar.



Frezen

Door de fijne structuur kunnen de panelen goed gefreesd worden op de freesbank of met een bovenfrees.



Schuren

Voor een perfect glad oppervlak is Unipanel handmatig én machinaal te schuren zoals hout.



Schroeven en boren


Snel te monteren doordat voorbereiden vaak niet nodig is. Bij dakrandtoepassingen, schroeven h.o.h. 40 cm.



Schilderen

10 jaar garantie op verfhechting op de voorgeschreven verfsystemen. Voor meer informatie, zie www.unipanel.com.

Bouwpanelen



185x16 mm nr. 2410

Kleur: wit
Verpakking: 2x290, 580 cm
Bulkverpakking: 120x580 cm
Prijs: € 10,11 p/m^{1*}

235x16 mm nr. 2415

Kleur: wit
Verpakking: 2x290, 580 cm
Bulkverpakking: 80x580 cm
Prijs: € 12,85 p/m^{1*}

285x16 mm nr. 2420

Kleur: wit
Verpakking: 1x290, 580 cm
Bulkverpakking: 60x580 cm
Prijs: € 15,58 p/m^{1*}


385x16 mm nr. 2425

Kleur: wit
Verpakking: 1x290, 580 cm
Bulkverpakking: 40x580 cm
Prijs: € 21,04 p/m^{1*}

610x16 mm nr. 2430

Kleur: wit
Verpakking: 1x290 cm
Bulkverpakking: 40x580 cm
Prijs: € 32,52 p/m^{1*}

Bouwpanelen voor blinde montage



235x16 mm nr. 2440


Extra: met sponning
Kleur: wit
Verpakking: 2x580 cm
Bulkverpakking: 80x580 cm
Prijs: € 15,52 p/m^{1*}

285x16 mm nr. 2445

Extra: met sponning
Kleur: wit
Verpakking: 1x580 cm
Bulkverpakking: 60x580 cm
Prijs: € 18,25 p/m^{1*}

385x16 mm nr. 2450

Extra: met sponning
Kleur: wit
Verpakking: 1x580 cm
Bulkverpakking: 40x580 cm
Prijs: € 23,72 p/m^{1*}




Sierlijst 36x52 mm nr. 2435

Kleur: wit

Verpakking: 485 cm

Prijs: € 9,82 p/m¹*




Dakrand uitlijnprofiel nr. 2449

Afmeting: 16 mm

Kleur: aluminium

Verpakking: 2x550 cm

Prijs: € 5,33 p/m¹*




Boeiboord uitlijnprofiel nr. 2469

Afmeting: 16 mm

Kleur: aluminium, zwart geanodiseerd

Verpakking: 2x550 cm

Prijs: € 6,85 p/m¹*




Ventilatieclip nr. 2468

Kleur: neutraal

Verpakking: 15 st

Prijs: € 4,64 p/vp*



Sponningplug 25 mm nr. 2460

Kleur: wit

Verpakking: 10 st

Prijs: € 2,75 p/vp*



Sealer 250 ml nr. 2475

Verpakking: 1 st

Prijs: € 17,25 p/st*

Verwerking

Toepassing

Unipanel bouwpanelen zijn universeel toepasbaar en kunnen gebruikt worden in vrijwel alle niet dragende buitentoepassingen, zoals; boeidelen, windveren, overstekken, lijstwerken, puivulling en overige buitenbetimmering.

In de regel kan Unipanel gemonteerd worden conform verwerkingsvoorschriften van multiplex. Daarbij hoeft geen rekening gehouden te worden met voorschriften betreffende vochtopname.

Opslag

Unipanel dient vlak en met voldoende ondersteuning opgeslagen te worden. Directe invloed van zon en regen tijdens opslag dient vermeden te worden. Behandel Unipanel met zorg om schade te voorkomen.

Bevestiging

Ventilatie

Bij buitengebruik, ventilerend aanbrengen op een duurzaam regelwerk met een max. h.o.h. afstand van 40 cm.

Schroeven / tackeren

De bouwpanelen kunnen geschroefd en getackerd worden met RVS nagels/schroeven.

Lijmen

Unipanel bouwpanelen kunnen uitstekend gelijmd worden. Voor onderlinge verlijming kunt u gebruik maken van HPVC lijm. Voor overige bevestigingen wordt veelal gebruik gemaakt van Polymax High Tack of vergelijkbaar. Let daarbij op de specificaties.

Optioneel

Blinde bevestiging van dakranden en boeiboorden met Unipanel bouwpanelen 16 mm met sponning, zie www.unipanel.com.

Afwerking

Randafwerking

Gezaagde zijden afwerken met Unipanel Sealer, dit om vuilaanhechting te voorkomen.

Schilderen / plamuren

Unipanel hoeft niet geplamuurd of geschilderd te worden om zijn levenslange garantie te behouden. Het is echter wel mogelijk om Unipanel te plamuren en schilderen. Gebruik voor het plamuren een universele houtplamuur. Bij inachtneming van de afwerkingsvoorschriften, heeft u recht op 10 jaar garantie op verfhechting. Voor meer informatie, zie www.unipanel.com.

Onderhoud

Unipanel bouwpanelen hebben geen onderhoud nodig. Indien noodzakelijk kunnen de bouwpanelen worden schoongemaakt met een sopje van zachte zeep. Er dienen echter geen oplosmiddelen en/of schurende schoonmaakmiddelen gebruikt te worden.

- **Voor een goede montage is het belangrijk de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en de voorschriften nauwkeurig op te volgen. De garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de montage geheel volgens de voorschriften is uitgevoerd. Montagehandleidingen zijn te downloaden op www.heering.eu**

4. Buitenplafonds en overstekpanelen



Florence® buitenplafonds	54
Overstekpanelen	58
Sponningschroten	59
Hulpprofielen	60






FLORENCE

Buitenplafonds

De Florence buitenplafonds zijn bij uitstek geschikt voor het bekleden van overstekken, veranda's, carports of overkappingen. De stijlvolle panelen geven een hoogwaardige uitstraling aan iedere ruimte, zonder dat ze opvallen. De panelen van Florence bieden de luxe van een plafond waarin alles netjes is weggewerkt, met een blijvend mooie uitstraling, jaar na jaar. Dat geeft een comfortabel gevoel!

- › Onderhoudsarm
- › Vochtbestendig
- › Ideale oplossing voor inbouwspots
- › Gemakkelijk achteraf te monteren
- › 10 jaar garantie

Florence® buitenplafonds



Plafondpaneel nr. 0634

Afmeting: 250x16,5 mm

Kleur: wit, crème


Verpakking: 5x450, 600 cm

Prijs: € 10,32 p/m²*

Kleur: antraciet

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 10,32 p/m²*




Omrandingprofiel 40 mm nr. 0603

Extra: 2-delig

Kleur: Florence kleuren

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 7,22 p/m²*




Verbindingprofiel 43 mm nr. 0613

Kleur: Florence kleuren

Verpakking: 10x300 cm

Prijs: € 8,57 p/m²*



Ventilatioerooster nr. 0605

Kleur: wit

Verpakking: 50 st

Prijs: € 1,29 p/st*


Kleur: crème

Verpakking: 50 st


Prijs: € 2,85 p/st*

Kleuren

Effen



Wit



Crème



Houtnerfstructuur



Antraciet

FLORENCE

Verwerking



Verwerking

Toepassing

Florence buitenplafonds is een duurzaam- en milieuvriendelijk plafondsysteem speciaal geschikt voor exterieurtoepassingen zoals bijvoorbeeld het afwerken van carports, overstekken, veranda's e.d.

Bewerkingsgereedschap

Voor de bewerking van Florence panelen kunnen fijn getande houtbewerking gereedschappen gebruikt worden.

Opslag en verpakking

De panelen en afwerkprofielen dienen verpakt opgeslagen te worden, in een schone overdekte omgeving, ondersteund en op een vlakke ondergrond. De panelen en profielen mogen tijdens de opslag niet blootgesteld worden aan weersinvloeden. Bij het uitnemen van de producten de gehele verpakking openen.

Panelen verlengen

Het koppelprofiel (afbeelding 3) kan gebruikt worden wanneer de lengte van het buitenlafond groter is dan de lengte van het paneel (450 of 600 cm).

Bevestiging

RVS schroef 3.5 x 25 mm platte kop.

Nietjes of RVS-nagels min 14 mm.

Onderconstructie en montage

- Panelen in gelijke richting met de balklaag.
Plaats een houten regelwerk max. 30 cm h.o.h. haaks op de balklaag. De buitenste latten dienen 5 mm terug te liggen t.o.v. de uiteinden van de balken (afbeelding 1). Zorg ervoor dat het regelwerk is uitgelijnd.
- Panelen haaks op de balklaag.
Plaats een dubbel houten regelwerk max. 30 cm h.o.h. haaks op de balklaag. Zorg ervoor dat het regelwerk is uitgelijnd.
- Het 2-delig startprofiel toepassen bij het begin en het eind van het plafond. Het startprofiel dient min. 5 mm van de muur gemonteerd te worden i.v.m. luchtdoorstroom achter het plafond. Het paneel mag alleen tegen de dakrand worden gemonteerd, indien de dakrand ventilerend is aangebracht (conform bouwbesluit).
- Houd het paneel 10 mm rondom terug in het afwerkprofiel (afbeelding 2) i.v.m. mogelijke uitzetting van het paneel.

- **Voor een goede montage is het belangrijk de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en de voorschriften nauwkeurig op te volgen. De garantie bepalingen zijn alleen van kracht indien de montage geheel volgens de voorschriften is uitgevoerd. Montagehandleidingen zijn te downloaden op www.heering.eu**




Overstekpanelen

Voor de minder veeleisende toepassing heeft Heering diverse types panelen in het programma. Deze panelen worden met name toegepast op plekken waar zon en weer weinig invloed hebben zoals bijvoorbeeld bij een overstek. De panelen zijn er met sponning of vlakwerkend en worden geleverd met een compleet pakket afwerkprofielen.

- › Licht van gewicht
- › Makkelijk te monteren
- › Diverse modellen
- › Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding
- › Compleet systeem
- › 10 jaar garantie


Sponningschroten



Extra stabiel paneel nr. 0660


Kleur: verkeerswit (RAL 9016)
Verpakking: 10x300, 600 cm
Prijs: € 1,21 p/m^{1*}

Kleur: crème
Verpakking: 10x300, 600 cm
Prijs: € 1,75 p/m^{1*}




100 mm nr. 0580

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)
Verpakking: 10x270, 400, 600 cm
Prijs: € 1,66 p/m^{1*}



125 mm nr. 0518


Kleur: verkeerswit (RAL 9016)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 2,47 p/m^{1*}



165 mm vlakwerkend nr. 0544

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)
Verpakking: 5x600 cm
Prijs: € 3,29 p/m^{1*}

Sponningschroten




200 mm

nr. 0535

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 3,58 p/m^{1*}



250 mm


nr. 0554

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 5x300, 600 cm

Prijs: € 4,82 p/m^{1*}

Hulprofielen



Startprofiel

nr. 0509

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)


Verpakking: 10x300, 600 cm

Prijs: € 1,19 p/m^{1*}

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,49 p/m^{1*}



Startprofiel 2-delig

nr. 0510


Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 20x600 cm

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 20x270 cm

Prijs: € 1,30 p/m^{1*}



Verbindingprofiel

nr. 0508

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)


Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,39 p/m^{1*}

Kleur: crème (RAL 9001)

Prijs: € 1,49 p/m^{1*}

Overstekpanelen




Verbindingprofiel 2-delig nr. 0512

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 10x260, 600 cm

Prijs: € 2,58 p/m^{1*}



Knikhoek verb. profiel nr. 0503


Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 10x300, 600 cm

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,75 p/m^{1*}




Afdekgevellijst nr. 0558

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,86 p/m^{1*}




Uitw. hoekverb. profiel nr. 0515

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 10x600 cm


Prijs: € 1,94 p/m^{1*}



RVS draadnagels nr. 2196

Verpakking: 250 st

Prijs: € 17,33 p/vp^{*}



Montageclip nr. 2198

Verpakking: 250 st

Prijs: € 8,83 p/vp^{*}

5. Kozijn en vensterbank



Hardschuim kozijnaafwerking	64
Prodec® kozijnaafwerking	72
Prodec® vensterbanken	78
Novasil® vensterbanken	80
Lignodur® vensterbanken	82
Lignodur Stone® vensterbanken	84
Paneelvulling	86






Hardschuim kozijnafwerking

Heering biedt een ruim assortiment profielen en panelen voor de afwerking van kozijn of dagkant. Er is keuze uit een gladde afwerking in wit of crème of een afwerking met een matte toplaag. Deze toplaag heeft een satijnzacht en mat oppervlak en geeft kozijnen een hoogwaardige uitstraling. En dat alles met direct resultaat zonder stucen of schilderen!

- › Onderhoudsarm
- › Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding
- › Breed assortiment
- › UV-bestendig
- › Snel en eenvoudig te monteren
- › Volledig recyclebaar

Hardschuim kozijnafwerking

Hoekpanelen 7 mm



100x42x7 mm nr. 2336

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 4x500 cm
Prijs: € 4,85 p/m^{1*}

100x42x7 mm folie nr. 2336

Folie: Interieurfolie
Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x500 cm
Prijs: € 8,22 p/m^{1*}

Folie: UV-bestendige folie

Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x500 cm
Prijs: € 8,88 p/m^{1*}

150x42x7 mm nr. 2335

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 4x500 cm
Prijs: € 6,16 p/m^{1*}

175x42x7 mm nr. 2334

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 4x500 cm
Prijs: € 6,90 p/m^{1*}

200x42x7 mm nr. 2333

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 4x500 cm
Prijs: € 7,68 p/m^{1*}

225x42x7 mm nr. 2332

Kleur: wit
Verpakking: 4x500 cm
Prijs: € 9,47 p/m^{1*}

225x42x7 mm folie nr. 2332

Folie: Interieurfolie
Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x500 cm
Prijs: € 13,69 p/m^{1*}


Folie: UV-bestendige folie

Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x500 cm
Prijs: € 16,22 p/m^{1*}

250x42x7 mm nr. 2331

Kleur: wit
Verpakking: 4x500 cm
Prijs: € 10,68 p/m^{1*}

Hoekpanelen 9 mm



90x35x9 mm nr. 2118

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 5,85 p/m^{1*}

150x35x9 mm nr. 2135

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 8,52 p/m^{1*}

175x35x9 mm nr. 2134

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 9,87 p/m^{1*}

200x35x9 mm nr. 2126

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 11,34 p/m^{1*}

230x35x9 mm nr. 2132

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 13,60 p/m^{1*}

275x35x9 mm nr. 2127

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 15,21 p/m^{1*}

300x35x9 mm nr. 2131


Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 16,45 p/m^{1*}

400x35x9 mm nr. 2130

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 1x600 cm
Prijs: € 20,92 p/m^{1*}

maten in mm

Hoekpanelen 9 mm



175x75x9 mm

nr. 2374

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 2x500 cm

Prijs: € 11,52 p/m^{1*}


225x75x9 mm

nr. 2375

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 2x500 cm

Prijs: € 14,28 p/m^{1*}



250x90x9 mm


nr. 2149

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 19,22 p/m^{1*}

Dagkantbekleding



Beleglijst

nr. 7270

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 3,58 p/m^{1*}


Dagkantbekleding

nr. 7274

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 4x600 cm

Prijs: € 7,73 p/m^{1*}



Aansluitprofiel 9 mm

nr. 7209

Extra: zelfklevend voor 9 mm panelen

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,72 p/m^{1*}

Aansluitprofiel 10 mm

nr. 0502


Extra: voor 10 mm panelen

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,51 p/m^{1*}

Platpanelen met folie



225x7 mm

nr. 2169

Folie: UV-bestendige folie

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 14,85 p/m^{1*}

100x9 mm

nr. 2143

Extra: inclusief sponning 7 mm

Folie: UV-bestendige folie

Kleur: crème (RAL 9001)


Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 10,98 p/m^{1*}

maten in mm

Hardschuim kozijnafwerking

Plinten en afwerklijsten



45x6 mm nr. 2187

Kleur: wit
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 1,59 p/m^{1*}

Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 1,59 p/m^{1*}

70x6 mm nr. 2188

Kleur: wit
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 2,12 p/m^{1*}

Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 2,12 p/m^{1*}

95x6 mm nr. 2189

Kleur: wit
Verpakking: 5x500 cm
Prijs: € 3,32 p/m^{1*}

Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 5x600 cm
Prijs: € 3,32 p/m^{1*}

45x6 mm folie nr. 2187

Folie: Interieurfolie
Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 4,36 p/m^{1*}

Folie: UV-bestendige folie
Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 4,92 p/m^{1*}


70x6 mm folie nr. 2188

Folie: UV-bestendige folie
Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 5,56 p/m^{1*}

95x6 mm folie nr. 2189

Folie: Interieurfolie
Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 5,67 p/m^{1*}

Folie: UV-bestendige folie
Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 6,31 p/m^{1*}



50x7,5 mm nr. 2371

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 2,33 p/m^{1*}

75x7,5 mm nr. 2372

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 2,92 p/m^{1*}

100x7,5 mm nr. 2373

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 5x500 cm
Prijs: € 3,74 p/m^{1*}

50x7,5 mm folie nr. 2371

Folie: UV-bestendige folie
Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 5,66 p/m^{1*}

75x7,5 mm folie nr. 2372


Folie: UV-bestendige folie
Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 6,55 p/m^{1*}

100x7,5 mm folie nr. 2373

Folie: UV-bestendige folie
Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 5x500 cm
Prijs: € 7,77 p/m^{1*}


maten in mm

Plinten en afwerklijsten




Afwerkprofiel nr. 2144

Afmeting: 30x6 mm
Kleur: verkeerswit (RAL 9016)
Verpakking: 20x500 cm
Prijs: € 1,53 p/m^{1*}



45x9 mm nr. 2147

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 2,74 p/m^{1*}




65x9 mm nr. 2150

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 3,34 p/m^{1*}


65x9 mm folie nr. 2150

Folie: UV-bestendige folie achterzijde
Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 6,62 p/m^{1*}



95x9 mm nr. 2151

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 4,48 p/m^{1*}



45x12 mm nr. 2369

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 2,78 p/m^{1*}

45x12 mm folie nr. 2369


Folie: UV-bestendige folie
Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 5,93 p/m^{1*}

70x12 mm nr. 2370

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 3,87 p/m^{1*}

Hardschuim kozijnafwerking

Holkamer profielen



110x35x7 mm nr. 7118

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm


Prijs: € 8,62 p/m^{1*}

110x90x7 mm nr. 7113

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 9,48 p/m^{1*}



60x30x10 mm nr. 7295

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,95 p/m^{1*}

60x30x10 mm folie nr. 7295

Folie: UV-bestendige folie

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 7,48 p/m^{1*}

80x30x15 mm nr. 7264

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 4,23 p/m^{1*}


100x30x15 mm nr. 7265

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 5,20 p/m^{1*}

Holkamer profielen zelfklevend



20x7 mm nr. 7276

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,98 p/m^{1*}

30x7 mm nr. 7277

Kleur: wit

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,27 p/m^{1*}

40x7 mm nr. 7278

Kleur: wit

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,67 p/m^{1*}

50x7 mm nr. 7279


Kleur: wit

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,98 p/m^{1*}

maten in mm

Holkamer platprofielen



30x7 mm nr. 1631

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,98 p/m^{1*}

40x7 mm nr. 1682

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,65 p/m^{1*}

40x7 mm folie nr. 1682

Folie: UV-bestendige folie

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 5,30 p/m^{1*}

60x7 mm nr. 1667

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,98 p/m^{1*}

80x7 mm nr. 1684

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 4,10 p/m^{1*}

80x7 mm folie nr. 1684

Folie: UV-bestendige folie

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 8,61 p/m^{1*}

100x7 mm nr. 1617

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 5,26 p/m^{1*}


120x7 mm nr. 1618

Kleur: wit

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 5,98 p/m^{1*}

Aansluitprofielen zelfklevend



30x3 mm nr. 3603

Kleur: wit

Verpakking: 10x450 cm

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: rol à 130 m

Prijs: € 2,34 p/m^{1*}

50x3 mm nr. 3605

Kleur: wit

Verpakking: 10x450 cm

Prijs: € 3,27 p/m^{1*}

20x3 mm nr. 3602

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x450 cm

Prijs: € 2,06 p/m^{1*}

40x3 mm nr. 3604

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x450 cm

Prijs: € 2,67 p/m^{1*}

60x3 mm nr. 3606


Kleur: wit

Verpakking: 10x450 cm

Prijs: € 3,66 p/m^{1*}

Hardschuim kozijnafwerking

Kozijn aansluitprofielen




Aansluitprofiel 9 mm nr. 7209

Extra: zelfklevend voor 9 mm panelen

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,72 p/m^{1*}




Aansluitprofiel 10 mm nr. 0502

Extra: voor 10 mm panelen

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,51 p/m^{1*}




Aansluitprofiel 7-10 mm nr. 7268

Extra: zelfklevend voor 7-10 mm panelen

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,69 p/m^{1*}



Kwartrondprofiel nr. 2148

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 24x500 mm

Prijs: € 1,74 p/m^{1*}

Kwartrondprofiel folie nr. 2148


Folie: UV-bestendige folie

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 20x500 mm

Prijs: € 4,78 p/m^{1*}

Stelkozijnen profielen




Aansluitprofiel EPDM nr. 4590

Kleur: zwart

Verpakking: rol à 100 m

Prijs: € 2,13 p/m^{1*}



Platprofiel nr. 1602

Kleur: zwart

Verpakking: rol à 50 m

Prijs: € 0,72 p/m^{1*}

maten in mm




Prodec

Kozijnafwerking

Prodec kozijnafwerking is gemaakt van vochtwerend MDF (V313). Het materiaal is zeer makkelijk te bewerken en op maat te maken. MDF 'werkt' bovendien nauwelijks en heeft een grote buigsterkte. Prodec is voorzien van een slijtvaste en UV-bestendige toplaag met een satijnachtige glans en een lichte structuur. Uitstekend te combineren met Prodec vensterbanken.

- › Vochtwerend MDF
- › Voorzien van toplaag
- › Makkelijk te verwerken
- › Schilderen overbodig
- › Ideaal voor renovatieklussen

MDF Plint 6 mm




50x6 mm

nr. 1240

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 2,38 p/m^{1*}




80x6 mm

nr. 1244

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 2,79 p/m^{1*}




120x6 mm

nr. 1260

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 3,93 p/m^{1*}



130x6 mm


nr. 1264

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 4,24 p/m^{1*}

Kozijn aansluitprofiel




Aansluitprofiel 6 mm

nr. 7207

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 20x500 cm

Prijs: € 2,15 p/m^{1*}



Klikaansluitprofiel 6 mm

nr. 1288


Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 20x488 cm

Prijs: € 1,13 p/m^{1*}

maten in mm

MDF Plint 12 en 15 mm




48x15 mm

nr. 1248

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 2,90 p/m^{1*}




60x12 mm

nr. 1228

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 3,93 p/m^{1*}




75x15 mm

nr. 1220

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 4,66 p/m^{1*}



85x15 mm


nr. 1252

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 5,18 p/m^{1*}

MDF Kraallijst met sponning 6 mm



80x15 mm


nr. 1216

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 4,76 p/m^{1*}

MDF dagstuk en koplat met sponning 6 mm



55x15 mm nr. 1200

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 3,11 p/m^{1*}

75x15 mm nr. 1204

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 4,14 p/m^{1*}

95x15 mm nr. 1208

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 5,18 p/m^{1*}

135x15 mm nr. 1212

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 6,62 p/m^{1*}

80x12 mm nr. 1224

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 4,24 p/m^{1*}

200x6 mm nr. 1232

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 5,69 p/m^{1*}


290x6 mm nr. 1236

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 6,93 p/m^{1*}

MDF Hoekpanelen




105x26 mm nr. 1268

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 4,66 p/m^{1*}




105x30 mm nr. 1276

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 4,45 p/m^{1*}



105x36 mm nr. 1272


Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 4,97 p/m^{1*}

maten in mm

MDF Hoekpanelen




160x60 mm nr. 1280

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 5,80 p/m^{1*}




100x70 mm nr. 1284

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 5,18 p/m^{1*}

MDF Hollat




27x27 mm nr. 1256

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 2,17 p/m^{1*}

Kleuren



Wit
RAL 9016



Crème
RAL 9001

maten in mm




Prodec

Vensterbanken

Met Prodec MDF-vensterbanken werkt u uw kozijn snel en compleet af. Door het vochtwerende MDF zijn ze beschermd tegen bijvoorbeeld condens, maar ook bestand tegen warmte van een verwarmingsbron. De toplaag is slijtvast en verkleurt niet onder invloed van zonlicht. Uitstekend te combineren met Prodec kozijnafwerking.

- › Snel en makkelijk te verwerken
- › Slijtvaste toplaag
- › Vochtwerend MDF
- › Makkelijk te reinigen
- › Met eindkap

Prodec® vensterbanken



250 mm nr. 7351

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm


Prijs: € 17,89 p/m^{1*}

300 mm nr. 7352

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 1x366, 488 cm

Prijs: € 20,39 p/m^{1*}




Eindkap 300 mm nr. 7355

Kleur: wit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: per stuk

Prijs: € 1,98 p/st*

Kleuren



Wit
RAL 9016



Crème
RAL 9001

maten in mm




NOVASIL

Vensterbanken

De vensterbanken van Novasil kenmerken zich door een melamine toplaag in diverse kleuren. Hierdoor zijn de vensterbanken krasvast en UV-bestendig. Ook zijn ze ongevoelig voor vocht en warmte. De eindkappen in bijpassende kleuren zorgen ervoor dat u uw projecten perfect kunt afwerken.

- › Kras- en slagvast
- › Makkelijk te verwerken
- › Waterafstotend
- › Bestand tegen UV licht
- › 2, 3, 4 en 6 meter lengte
- › 10 jaar garantie



180 mm nr. 7215

Kleur: Novasil kleuren
Verpakking: 1x200, 300, 400, 600 cm
Prijs: € 15,78 p/m^{1*}

250 mm nr. 7216

Kleur: Novasil kleuren
Verpakking: 1x200, 300, 400, 600 cm
Prijs: € 19,61 p/m^{1*}

300 mm nr. 7217


Kleur: Novasil kleuren
Verpakking: 1x200, 300, 400, 600 cm
Prijs: € 21,68 p/m^{1*}

350 mm nr. 7218

Kleur: Novasil kleuren
Verpakking: 1x200, 300, 400, 600 cm
Prijs: € 29,70 p/m^{1*}

400 mm nr. 7219

Kleur: Novasil kleuren
Verpakking: 1x200, 300, 400, 600 cm
Prijs: € 34,64 p/m^{1*}




Eindkap 290 mm nr. 7205

Kleur: Novasil kleuren
Verpakking: per stuk
Prijs: € 1,98 p/st^{*}

Eindkap 620 mm nr. 7220


Kleur: Novasil kleuren
Verpakking: per stuk
Prijs: € 2,59 p/st^{*}



Aansluitprofiel nr. 7269

Kleur: verkeerswit, crème
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 2,25 p/m^{1*}


Kleuren



Wit
RAL 9016



Crème
RAL 9001



Carrara




LIGNODUR[®]

Vensterbanken

Lignodur vensterbanken zijn van top kwaliteit door de mix van hoogwaardige kunststoffen. Dankzij de harde toplaag zijn ze kras- en slagvast en zijn ze nagenoeg ongevoelig voor warmte en zonlicht. Door de diverse modellen en kleuren passen ze feilloos in ieder interieur.

- › Diverse modellen
- › Hoogwaardige toplaag
- › Slag- en krasvast
- › Vochtbestendig
- › 2, 3, 4 en 6 meter lengte
- › Volledig recyclebaar

Lignodur overzetvensterbanken



250 mm

nr. 7233

Kleur: Lignodur kleuren

Verpakking: 2x500 cm

Prijs: € 21,48 p/m^{1*}


300 mm

nr. 7234

Kleur: Lignodur kleuren

Verpakking: 2x500 cm

Prijs: € 24,68 p/m^{1*}



Eindkap 260 mm


nr. 7231

Kleur: Lignodur kleuren

Verpakking: per stuk

Prijs: € 2,15 p/m^{1*}

Lignodur vensterbanken brede voorzijde



200 mm

nr. 7202

Kleur: Lignodur kleuren

Verpakking: 1x200, 300, 400, 600 cm

Prijs: € 24,79 p/m^{1*}

250 mm

nr. 7204

Kleur: Lignodur kleuren

Verpakking: 1x200, 300, 400, 600 cm

Prijs: € 29,66 p/m^{1*}

300 mm

nr. 7206

Kleur: Lignodur kleuren

Verpakking: 1x200, 300, 400, 600 cm

Prijs: € 34,10 p/m^{1*}

350 mm

nr. 7210

Kleur: wit, marmer

Verpakking: 1x200, 300, 400, 600 cm

Prijs: € 39,98 p/m^{1*}


400 mm

nr. 7212

Kleur: wit, marmer

Verpakking: 1x200, 300, 400, 600 cm

Prijs: € 45,51 p/m^{1*}



Eindkap 460 mm


nr. 7208

Kleur: Lignodur kleuren

Verpakking: per stuk

Prijs: € 2,88 p/m^{1*}

Kleuren



Wit



Crème
RAL 9001



Marmer



LIGNODUR[®] vensterbanken Stone


Vensterbanken

Lignodur Stone vensterbanken zijn voorzien van een facet geslepen rand. Dit zorgt voor een zeer realistische natuursteen uitstraling. Het voordeel ten opzichte van natuursteen is dat ze veel lichter zijn waardoor montage een stuk makkelijker is. Lignodur Stone vensterbanken zijn nagenoeg onbreekbaar en tot wel 6 meter leverbaar.

- › Uitstraling van natuursteen
- › Voordeliger dan natuursteen
- › Slag- en krasvast
- › 2, 3, 4 en 6 meter lengte
- › Fraaie facetrand
- › Volledig recyclebaar

Lignodur Stone® vensterbanken

Lignodur Stone vensterbanken




300 mm

7257

Kleur: Lignodur Stone kleuren

Verpakking: 1x200, 300, 400, 600 cm

Prijs: € 32,15 p/m^{1*}



Eindkap 300 mm


nr. 7259

Kleur: Lignodur Stone kleuren


Verpakking: per stuk

Prijs: € 2,71 p/st*


Kleuren



Wit



Crème



Marmer composiet



Travertin



Blauwsteen

maten in mm



 **HEERING®**

Paneelvulling


Paneelvullingen worden gebruikt om duurzame borstweringen voor deuren en kozijnen samen te stellen. Met staalversterking halen de panelen zelfs de SKG klasse 2 norm. Hierdoor voldoet de paneelvulling aan het politiekeurmerk Veilig Wonen. Paneelvulling is verkrijgbaar in diverse foliekleuren die passen bij de gebruikelijke kozijn en gevel foliekleuren.

- › Met staalversterking
- › Politiekeurmerk Veilig Wonen
- › Enkel- of dubbelzijdige toplaag
- › Passend bij gevel en kozijn
- › Glad of met houtnerf
- › Makkelijk verwerkbaar



0540 voldoet aan Klasse 2
NEN 5096/A1 2002 ENV 1627/1999

Paneelvulling



100x20 mm 0525

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm


Prijs: € 7,09 p/m^{1*}

1 zijde UV-bestendige folie, basis crème

Kleur: crème (RAL 9001), donkergroen (RAL 6009), wijnrood (RAL 3005), staalblauw (RAL 5011), antraciet (RAL 7016), golden oak

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 11,59 p/m^{1*}



125x24 mm 0540

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 10,13 p/m^{1*}

1 zijde UV-bestendige folie, basis crème

Kleur: crème (RAL 9001), donkergroen (RAL 6009), wijnrood (RAL 3005), staalblauw (RAL 5011), antraciet (RAL 7016), golden oak

Verpakking: 2x600 cm


Prijs: € 14,52 p/m^{1*}

2 zijden UV-bestendige folie

Kleur: crème/crème, donkergroen/crème, wijnrood/crème, staalblauw/crème, antraciet/crème

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 19,81 p/m^{1*}



200x24 mm nr. 0640

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 15,47 p/m^{1*}

1 zijde UV-bestendige folie, basis crème of wit

Kleur: wit, crème (RAL 9001), donkergroen (RAL 6009), monumentengroen, rood (RAL 3011), wijnrood (RAL 3005), staalblauw (RAL 5011), antraciet (RAL 7016), mahonie, golden oak

Verpakking: 2x600 cm


Prijs: € 21,24 p/m^{1*}

2 zijden UV-bestendige folie

Kleur: wit/wit, crème/crème

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 26,63 p/m^{1*}



Staalversterker voor 0540 nr. 0541

Kleur: metaal

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 1,67 p/m^{1*}

6. Wand en plafond



Florence® binnenplafonds _____	90
Special foodcare® wand- en plafondpanelen _____	94






FLORENCE

Binnenplafonds

Florence is bij uitstek geschikt voor keuken- en badkamerplafonds. De stijlvolle panelen geven een hoogwaardige uitstraling aan iedere ruimte, zonder dat ze opvallen. De panelen van Florence bieden de luxe van een plafond waarin alles netjes is weggewerkt, met een blijvend mooie uitstraling, jaar na jaar. Dat geeft een comfortabel gevoel!


- › Onderhoudsarm
- › Vochtbestendig
- › Ideale oplossing voor inbouwspots
- › Makkelijk achteraf te monteren
- › 10 jaar garantie

Florence® binnenplafonds




Plafondpaneel 0630

Afmeting: 250x10 mm
Kleur: Florence kleuren
Verpakking: 5x270, 450, 600 cm
Prijs: € 6,59 p/m²*




Omrandingsprofiel 2-delig nr.0631

Kleur: Florence kleuren
Verpakking: 5x270 cm
Prijs: € 3,58 p/m¹*



Plafondplintprofiel 2-delig nr.0633

Kleur: Florence kleuren
Verpakking: 5x270 cm
Prijs: € 7,19 p/m¹*




Knikhoeckprofiel nr.0632


Kleur: Florence kleuren
Verpakking: 5x270 cm
Prijs: € 4,96 p/m¹*

Kleuren


Wittinten



Brillante



Bianco




Cremi

Houtlook




Acera




Essenza


Structuur en dessins



Lino







Stucco



Metallo

FLORENCE

Verwerking



Verwerking

Toepassing

Florence binnenplafonds is een duurzaam- en milieuvriendelijk plafondsysteem voor interieurtoepassingen voor de afwerking van wand en plafond in badkamer, woonkamer, keuken of slaapkamer.

Opslag en verpakking

Florence dient verpakt, vlak en met voldoende ondersteuning op te worden geslagen. Directe invloed van zon en regen tijdens opslag dient vermeden te worden. Bij openen verpakking over de gehele lengte opensnijden.

Behandeling

De Florence panelen en hulprofielen niet met de zichtkanten over elkaar schuiven. Geen harde of scherpe voorwerpen in contact brengen met de zichtzijde. Het paneel dient direct na montage gecontroleerd te worden op visuele beschadigingen.

Gereedschap

Florence kan met normale houtbewerking gereedschappen verwerkt worden. Géén scherpe voorwerpen tegen de Florence panelen plaatsen.

Bevestigingsmiddelen

De Florence panelen bevestigen met minimaal 14 mm lange RVS nieten of schroeven.

Regelwerk

De montage dient plaats te vinden op een goed uitgelijnd en vlak regelwerk. De regelafstand zodanig nemen dat bevestiging van de Florence panelen max. h.o.h. 30 cm zal zijn.

Aansluitingen

Met de hulprofielen werkt u de aansluitingen aan wanden en plafonds vakkundig af. Voor u met de montage van de Florence panelen begint wordt de basis van het 2-delig omrandingsprofiel (0631 voor de wand) of plafondplintprofiel (0633 voor het plafond) op het regelwerk genageld of geniet. Nadat de panelen zijn aangebracht klikt u het afdekdeel op het basisprofiel. Het inwendig en uitwendig knikprofiel (0632) daar toe passen waar gebruik wordt gemaakt van aansluitende wanden bekleed met Florence panelen. Alle hulprofielen worden geleverd in een bij het paneel passende kleur of dessin.

Onderhoud

Het Florence paneel heeft geen onderhoud nodig. Indien noodzakelijk geacht kan het paneel worden schoongemaakt met een sopje van zachte zeep. Er dienen echter geen oplosmiddelen en of schurende schoonmaakmiddelen gebruikt te worden.

1. Omrandingprofiel 2-delig (0631)
2. Plafondplintprofiel 2-delig (0633)
3. Knikhoekprofiel buitenhoek (0632)
4. Knikhoekprofiel binnenhoek (0632)

- **Voor een goede montage is het belangrijk de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en de voorschriften nauwkeurig op te volgen. De garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de montage geheel volgens de voorschriften is gemonteerd. Montagehandleidingen zijn te downloaden op www.heering.eu**




Special Foodcare

Wand- en plafondpanelen

Special Foodcare panelen zijn geschikt voor toepassingen in ruimtes waar hoge hygiënische eisen aan worden gesteld. Door de speciale grondstofsamenstelling aanbevolen op plaatsen waar een hoge concentratie waterstofsulfide kan voorkomen. Dit systeem wordt dan ook o.a. toegepast in de koel- en voedingsmiddelenindustrie en bij veehouderijen, maar ook bijvoorbeeld in de horeca en medische sector.

- › Geen schimmel- en bacteriegroei
- › Vocht- en vetbestendig
- › Eenvoudig te reinigen
- › Dubbele sluiting
- › Zowel massief als holkamer
- › Calcium zink gestabiliseerde kunststof

Special Foodcare® wand- en plafondpanelen




Paneel vlakwerkend nr. 0620

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 4,52 p/m^{1*}




Paneel massief nr. 2280

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 6,38 p/m^{1*}




Startprofiel nr. 2281

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 50x300 cm

Prijs: € 1,43 p/m^{1*}




Aansluit plintprofiel nr. 2285

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 25x300 cm

Prijs: € 2,77 p/m^{1*}




Verbindingprofiel nr. 2284

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 25x300 cm

Prijs: € 2,77 p/m^{1*}



Inw. hoekverbinding nr. 2282

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 25x300 cm

Prijs: € 4,17 p/m^{1*}







Uitw. hoekverbinding nr. 2283

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 25x300 cm

Prijs: € 3,54 p/m^{1*}

Verwerking



Special Foodcare® wand- en plafondpanelen

Verwerking

Onderconstructie

Verduurzaamde latten (min. 30x20 mm) op een vaste ondergrond uitgelijnd bevestigen. Het regelwerk zo bevestigen dat de regelafstand nooit groter is dan 30 cm. De panelen dienen haaks op het regelwerk te worden bevestigd.

Bevestiging

Eerst dienen alle rand-, verbinding- en hoekprofielen gemonteerd te worden. De bevestiging kan door middel van schroeven, spijkers of nieten. De betreffende bevestigingsproducten dienen van RVS te zijn. De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen de 10 en 30 graden Celsius. De panelen acclimatiseren door ze 12 uur voor montage in de betreffende ruimte te leggen.

Gereedschap

Voor de verwerking van kunststof panelen kunnen normale houtbewerkinggereedschappen worden gebruikt.

Reiniging

Water, borstel en niet-schurende allesreiniger.
Hogedrukreiniger maximaal 40 bar.
Stoomreiniger met maximaal 70 graden Celsius.

- **Voor een goede montage is het belangrijk de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en de voorschriften nauwkeurig op te volgen. De garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de montage geheel volgens de voorschriften is uitgevoerd. Montagehandleidingen zijn te downloaden op www.heering.eu**

7. Vlonderplanken








Vlonderplanken

Twinson vlonderplanken combineren de warme uitstraling van hout met de duurzaamheid van kunststof. De grondstof van Twinson is een hout / kunststof composiet dat 100% recyclebaar is. Daarmee is Twinson een milieuvriendelijk alternatief voor hardhout. De vlonderplanken zijn tweezijdig te gebruiken, zodat u kunt kiezen uit twee structuren. Dankzij hun natuurlijke look en vele afwerkvarianten vormen ze een perfecte harmonie met de buitenomgeving.

- › Splintervrij
- › Niet glad
- › Waterbestendig
- › Bestand tegen insecten
- › Blinde bevestiging
- › Duurzaam en onderhoudsarm

Twinson® vloderplanken




Vloderplank 140 mm nr. 2955

Afmeting: 140x28 mm

Kleur: Twinson kleuren

Verpakking: 1x450, 600 cm

Prijs: € 10,82 p/m^{1*}




Vloderplank 210 mm nr. 2975

Afmeting: 210x28 mm

Kleur: zoethoutzwart, hazelnootbruin, riverstone grijs

Verpakking: 1x450, 600 cm

Prijs: € 15,85 p/m^{1*}




Montageprofiel nr. 2957

Afmeting: 48x35 mm

Kleur: zwartbruin

Verpakking: 1x600 cm

Prijs: € 8,64 p/m^{1*}




Alu. randafwerkingprofiel nr. 2968

Kleur: bruin en zwart

Verpakking: 1x600 cm

Prijs: € 11,71 p/m^{1*}




Afwerkplint nr. 2956

Afmeting: 78x10 mm

Kleur: Twinson kleuren

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 6,94 p/m^{1*}




Startprofiel nr. 2951

Kleur: Aluminium

Verpakking: 1x300 cm

Prijs: € 3,65 p/m^{1*}




Begin/eindclip nr. 2952

Extra: incl. schroef 4,5x20 mm

Verpakking: 10 st.

Prijs: € 19,10 p/vp*




Kunststof montageclip nr. 2960

Extra: incl. schroef 4x35 mm + bitje

Verpakking: 100 st.

Prijs: € 75,71 p/vp*

maten in mm



Eindkap + connector nr. 2945

Afmeting: 140x28 mm
Kleur: Twinson kleuren
Verpakking: 10 st.
Prijs: € 22,70 p/vp*



Reiniger O-Clean nr. 2959

Verpakking: per stuk
Prijs: € 16,64 p/st*

Kleuren

Voorraad kleuren



Zoethoutzwart



Hazelnootbruin



Riverstonegrijs

Kleuren uitsluitend op bestelling voor 140x28 mm



Abrikoosbruin



Turfbruin



Schorsbruin



Walnootbeige




Leigrijs

Twinson zal onder invloed van zonlicht verkleuren. Dit zal de eerste 6 maanden sneller gaan dan in het verloop van het verkleuringsproces wat uiteindelijk ongeveer 2 jaar in beslag zal nemen. Houd er rekening mee dat ter plaatse van matten, bloembakken, tafels e.d. de verkleuring ongelijkmatig zal zijn.

Beknopte montagehandleiding

- Zelfdragend, duurzaam houten frame van minimaal 50x100 mm.
- Iedere vlonderplank dient met minimaal drie liggers te worden ondersteund.
- Uitzetting vlonderplanken 4 mm/m¹.
- Wateraflopend leggen 10 mm/m¹.
- GEEN folie/worteldoek onder de vlonderplanken leggen.



- 1 Kopse uiteinden maximaal 50 mm laten oversteken.
- 2 Lengte: minimaal 20 mm vrij laten.
- 3 Breedte: minimaal 5 mm vrij laten.
- 4 Maximale afmeting framevakken 500 x 500 mm.
- 5 Tussenliggend 500 mm.
- 6 Hart op hart afstand framevakken, 1e + laatste regel 250 mm.

8. Tegelprofielen en trapafwerking

Proline® tegelprofielen	106
Trapafwerking	111






PROLINE[®]

Tegelprofielen

Het Proline tegelprofielen assortiment biedt u voor elke betegeling een complete randafwerking. Zowel voor vloertegels als voor wandtegels zijn er diverse oplossingen. U kunt kiezen uit duurzaam kunststof of een hoogwaardige metaalsoort. Met de diverse modellen en bijpassende hoekstukken hoeft u geen klus meer uit de weg te gaan!

- › Complete afwerking
- › Verkrijgbaar in kunststof, aluminium, RVS en messing
- › Groot aantal maten en kleuren
- › Makkelijk verwerkbaar
- › Bijpassende hoekstukken

Tegelprofiel kunststof proround



6 mm nr. 1140

Kleur: briljantwit, pergamon, grijs, zwart

Verpakking: 10x300 cm

Prijs: € 1,30 p/m^{1*}

8 mm nr. 1141

Kleur: briljantwit, pergamon, grijs, zwart

Verpakking: 10x300 cm

Prijs: € 1,42 p/m^{1*}

10 mm nr. 1142

Kleur: briljantwit, pergamon, grijs, zwart

Verpakking: 10x300 cm

Prijs: € 1,57 p/m^{1*}


12,5 mm nr. 1143

Kleur: briljantwit, pergamon, grijs, zwart

Verpakking: 10x300 cm

Prijs: € 1,72 p/m^{1*}

Buitenhoekstuk kunststof proround



6 mm nr. 1145

Kleur: briljantwit, pergamon, grijs, zwart

Verpakking: per stuk

Prijs: € 1,12 p/st*

8 mm nr. 1146

Kleur: briljantwit, pergamon, grijs, zwart

Verpakking: per stuk

Prijs: € 1,12 p/st*

10 mm nr. 1147

Kleur: briljantwit, pergamon, grijs, zwart

Verpakking: per stuk

Prijs: € 1,12 p/st*


12,5 mm nr. 1148

Kleur: briljantwit, pergamon, grijs

Verpakking: per stuk

Prijs: € 1,12 p/st*

Binnenhoekstuk kunststof proround



6 mm nr. 1150

Kleur: briljantwit, pergamon, grijs, zwart

Verpakking: per stuk

Prijs: € 1,12 p/st*

8 mm nr. 1151

Kleur: briljantwit, pergamon, grijs, zwart

Verpakking: per stuk

Prijs: € 1,12 p/st*

10 mm nr. 1152

Kleur: briljantwit, pergamon, grijs, zwart

Verpakking: per stuk

Prijs: € 1,12 p/st*


12,5 mm nr. 1153

Kleur: briljantwit, pergamon, grijs

Verpakking: per stuk

Prijs: € 1,12 p/st*

Tegelprofiel aluminium proround



6 mm nr. 1156

Kleur: briljantwit, pergamon
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 4,40 p/m^{1*}

Kleur: alu geanodiseerd
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 3,49 p/m^{1*}

Kleur: chroom
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 8,08 p/m^{1*}

8 mm nr. 1157

Kleur: briljantwit, pergamon
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 4,76 p/m^{1*}

Kleur: alu geanodiseerd
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 3,72 p/m^{1*}

Kleur: chroom
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 8,47 p/m^{1*}

10 mm nr. 1158

Kleur: briljantwit, pergamon
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 5,13 p/m^{1*}

Kleur: alu geanodiseerd
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 3,98 p/m^{1*}

Kleur: chroom
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 8,99 p/m^{1*}


12,5 mm nr. 1159

Kleur: briljantwit, pergamon
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 5,55 p/m^{1*}

Kleur: alu geanodiseerd
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 4,45 p/m^{1*}

Kleur: chroom
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 10,03 p/m^{1*}

Buitenhoekstuk aluminium proround



6 mm nr. 1161

Kleur: briljantwit, pergamon, alu, chroom
Verpakking: per stuk
Prijs: € 2,48 p/st*

8 mm nr. 1162

Kleur: briljantwit, pergamon, alu, chroom
Verpakking: per stuk
Prijs: € 2,48 p/st*


10 mm nr. 1163

Kleur: briljantwit, pergamon, alu, chroom
Verpakking: per stuk
Prijs: € 2,48 p/st*

12,5 mm nr. 1164

Kleur: briljantwit, pergamon, alu, chroom
Verpakking: per stuk
Prijs: € 2,48 p/st*

Binnenhoekstuk aluminium proround



6 mm nr. 1166

Kleur: briljantwit, pergamon, alu, chroom
Verpakking: per stuk
Prijs: € 2,48 p/st*

8 mm nr. 1167

Kleur: briljantwit, pergamon, alu, chroom
Verpakking: per stuk
Prijs: € 2,48 p/st*


10 mm nr. 1168

Kleur: briljantwit, pergamon, alu, chroom
Verpakking: per stuk
Prijs: € 2,48 p/st*

12,5 mm nr. 1169

Kleur: briljantwit, pergamon, alu, chroom
Verpakking: per stuk
Prijs: € 2,48 p/st*

Tegelprofiel prostyle RVS (V2A)



6 mm nr. 1171

Kleur: rvs
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 7,72 p/m^{1*}

8 mm nr. 1172

Kleur: rvs
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 8,30 p/m^{1*}


10 mm nr. 1173

Kleur: rvs
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 8,91 p/m^{1*}

12,5 mm nr. 1174

Kleur: rvs
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 9,63 p/m^{1*}

Buitenhoekstuk prostyle RVS (V2A)



6 mm nr. 1176

Kleur: rvs
Verpakking: per stuk
Prijs: € 9,44 p/st*

8 mm nr. 1177

Kleur: rvs
Verpakking: per stuk
Prijs: € 9,66 p/st*


10 mm nr. 1178

Kleur: rvs
Verpakking: per stuk
Prijs: € 9,95 p/st*

12,5 mm nr. 1179

Kleur: rvs
Verpakking: per stuk
Prijs: € 10,33 p/st*

Binnenhoekstuk prostyle RVS (V2A)



6 mm nr. 1181

Kleur: rvs
Verpakking: per stuk
Prijs: € 9,44 p/st*

8 mm nr. 1182

Kleur: rvs
Verpakking: per stuk
Prijs: € 9,66 p/st*


10 mm nr. 1183

Kleur: rvs
Verpakking: per stuk
Prijs: € 9,95 p/st*

12,5 mm nr. 1184

Kleur: rvs
Verpakking: per stuk
Prijs: € 10,33 p/st*

Rechthoekprofiel prodekor RVS



8 mm nr. 1125

Kleur: rvs
Verpakking: 5x300 cm
Prijs: € 12,84 p/m^{1*}

10 mm nr. 1126

Kleur: rvs
Verpakking: 5x300 cm
Prijs: € 13,56 p/m^{1*}

11 mm nr. 1127


Kleur: rvs
Verpakking: 5x300 cm
Prijs: € 13,98 p/m^{1*}

12,5 mm nr. 1128

Kleur: rvs
Verpakking: 5x300 cm
Prijs: € 14,44 p/m^{1*}

maten in mm

Hoekstuk prodekor RVS



8 mm nr. 1131

Kleur: rvs
Verpakking: per stuk
Prijs: € 10,48 p/st*

10 mm nr. 1132

Kleur: rvs
Verpakking: per stuk
Prijs: € 10,89 p/st*


11 mm nr. 1133

Kleur: rvs
Verpakking: per stuk
Prijs: € 11,06 p/st*

12,5 mm nr. 1134

Kleur: rvs
Verpakking: per stuk
Prijs: € 14,66 p/st*

Tegelprofiel profloer aluminium



6 mm nr. 1191

Kleur: alu geanodiseerd
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 3,16 p/m¹*

8 mm nr. 1192

Kleur: alu geanodiseerd
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 3,29 p/m¹*

10 mm nr. 1193

Kleur: alu geanodiseerd
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 3,44 p/m¹*


12,5 mm nr. 1194

Kleur: alu geanodiseerd
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 3,78 p/m¹*

15 mm nr. 1195

Kleur: alu geanodiseerd
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 3,97 p/m¹*

Tegelprofiel profloer RVS (V2A)



6 mm nr. 1196

Kleur: rvs
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 6,04 p/m¹*

8 mm nr. 1197

Kleur: rvs
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 6,31 p/m¹*

10 mm nr. 1198

Kleur: rvs
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 6,75 p/m¹*


12,5 mm nr. 1199

Kleur: rvs
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 7,13 p/m¹*

15 mm nr. 1139

Kleur: rvs
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 8,53 p/m¹*

Tegelprofiel profloer messing



6 mm nr. 1186

Kleur: messing
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 6,74 p/m¹*

8 mm nr. 1187

Kleur: messing
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 7,08 p/m¹*

10 mm nr. 1188

Kleur: messing
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 7,61 p/m¹*

12,5 mm nr. 1189


Kleur: messing
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 7,97 p/m¹*

15 mm nr. 1190

Kleur: messing
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 10,29 p/m¹*


maten in mm

Trapafwerking



Infrees trapstrip nr. 5008

Afmeting: 8x11 mm
Kleur: bruin, zwart
Verpakking: 12 rol à 25 m
Prijs: € 1,62 p/m^{1*}



Infrees trapstrip nr. 5011


Afmeting: 11x9 mm
Kleur: wit, grijs, bruin, zwart
Verpakking: 12 rol à 25 m
Prijs: € 1,62 p/m^{1*}

Kleur: aluminium
Verpakking: 12 rol à 25 m
Prijs: € 1,89 p/m^{1*}



Afdekdoppen nr. 1575

Extra: voor trapbomen Ø 32 mm
Kleur: wit
Verpakking: 1750 st
Prijs: € 133,42 p/vp^{*}



Leuningprofiel 40x8 mm nr. 4140

Kleur: zwart
Verpakking: rol à 25 m
Prijs: € 7,14 p/m^{1*}

Leuningprofiel 50x8 mm nr. 4150

Kleur: zwart
Verpakking: rol à 25 m
Prijs: € 9,52 p/m^{1*}

9. Stel- en bevestigingsproducten

Milli-Max® stelproducten	114
Glasblokjes	116
Onderhouds- en bevestigingsmiddelen	117






MILLI-MAX®

Stelproducten

Stelmateriaal zijn er in uitvulplaatjes, wiggen en stelplaten. Uitvulplaatjes zijn voor het snel en nauwkeurig uitvullen van o.a. regelwerk en het stellen van kozijnen. Wiggen worden gebruikt voor het stellen van wanden, balken, kozijnen, bekistingen etc. Stelplaten worden gebruikt voor het stellen van (prefab) bouwelementen. Exclusief voor Milli-Max uitvulplaatjes is een dispenser ontwikkeld. Dit is een soort 'organizer' voor Milli-Max uitvulplaatjes.

- › Hoge drukbelasting
- › Makkelijk verwerkbaar
- › Dispenser voor uitvulplaatjes
- › Vormvast
- › Voor elke situatie een dikte verkrijgbaar

Uitvulplaatjes (staafverpakking)



1 mm nr. 0781

Kleur: wit
Verpakking: 1x400 st, (25x400 st)
Prijs: € 26,89 p/vp*

2 mm nr. 0782

Kleur: geel
Verpakking: 1x200 st, (25x200 st)
Prijs: € 15,27 p/vp*

3 mm nr. 0783

Kleur: zwart
Verpakking: 1x130 st, (25x130 st)
Prijs: € 11,23 p/vp*

4 mm nr. 0784

Kleur: blauw
Verpakking: 1x100 st, (25x100 st)
Prijs: € 9,47 p/vp*

5 mm nr. 0785


Kleur: rood
Verpakking: 1x80 st, (25x80 st)
Prijs: € 8,12 p/vp*

7 mm nr. 0787

Kleur: grijs
Verpakking: 1x60 st, (25x60 st)
Prijs: € 7,98 p/vp*

10 mm nr. 0789


Kleur: groen
Verpakking: 1x40 st, (25x40 st)
Prijs: € 7,14 p/vp*



Dispenser (leeg) nr. 0790

Extra: t.b.v. Milli-Max uitvulplaatjes
Kleur: transparant/oranje
Verpakking: per stuk
Prijs: € 23,00 p/st*

Wiggen (staafverpakking)



40x23x8 mm nr. 0773

Kleur: groen
Verpakking: 1x350 st, (12x350 st)
Prijs: € 16,54 p/vp*

75x30x10 mm nr. 0770

Kleur: blauw
Verpakking: 1x68 st, (27x68 st)
Prijs: € 8,64 p/vp*


100x45x18 mm nr. 0771

Kleur: geel
Verpakking: 1x45 st, (15x45 st)
Prijs: € 11,54 p/vp*

150x45x25 mm nr. 0772


Kleur: rood
Verpakking: 1x35 st, (10x35 st)
Prijs: € 16,03 p/vp*

U combi stelplaten




U- top 2,5 mm nr. 0715

Kleur: grijs
Verpakking: 4x200 st
Prijs: € 20,57 p/vp*



U- top 5 mm nr. 0717

Kleur: grijs
Verpakking: 4x125 st
Prijs: € 17,17 p/vp*




U- combi 5 mm nr. 0716

Kleur: zwart
Verpakking: 4x200 st
Prijs: € 25,36 p/vp*


maten in mm

Combi stelplaten




Top 2,5 mm nr. 0710

Kleur: grijs
Verpakking: 4x200 st
Prijs: € 22,65 p/vp*



Top 5 mm nr. 0712

Kleur: grijs
Verpakking: 4x125 st
Prijs: € 19,63 p/vp*



Combi 5 mm nr. 0711

Kleur: zwart
Verpakking: 4x200 st
Prijs: € 28,63 p/vp*



Startset nr. 0714


Extra: U-combi stelplaten
Verpakking: 200x0715, 125x0717, 200x0716
Prijs: € 63,09 p/vp*



Startset nr. 0709

Extra: Combi stelplaten
Verpakking: 200x0710, 125x0712, 200x0711
Prijs: € 70,90 p/vp*

Glasblokjes



100x26x1 mm nr. 0741

Kleur: wit
Verpakking: 1x1000 st
Prijs: € 38,68 p/vp*

100x26x2 mm nr. 0742

Kleur: blauw
Verpakking: 1x1000 st
Prijs: € 43,36 p/vp*

100x26x3 mm nr. 0743

Kleur: rood
Verpakking: 1x1000 st
Prijs: € 47,98 p/vp*

100x26x4 mm nr. 0744

Kleur: geel
Verpakking: 1x1000 st
Prijs: € 51,12 p/vp*

100x26x5 mm nr. 0745

Kleur: groen
Verpakking: 1x1000 st
Prijs: € 55,38 p/vp*


100x26x6 mm nr. 0746

Kleur: zwart
Verpakking: 1x1000 st
Prijs: € 59,13 p/vp*

maten in mm

Onderhouds- en bevestigingsmiddelen

Lijm / onderhoud / reparatie



O- Clean nr. 2959

Extra: voor Twinson vlonderplanken
Verpakking: 200 ml
Prijs: € 16,64 p/st*

Anti-staticum nr. 0760

Verpakking: 500 ml
Prijs: € 8,30 p/st*

Decolijm nr. 0762

Kleur: crème
Verpakking: 150 ml
Prijs: € 7,60 p/st*

Multifoam nr. 0765

Extra: kunststofreiniger
Verpakking: 400 ml
Prijs: € 10,73 p/st*

Decoreiniger nr. 0761

Verpakking: 500 ml
Prijs: € 7,90 p/st*


Keralitreiniger nr. 2861

Extra: voor producten met folie
Verpakking: 1000 ml
Prijs: € 7,16 p/st*

Folie kleurstift nr. 2862

Kleuren: Keralit kleuren
Verpakking: per stuk
Prijs: € 19,98 p/st*

Polytop nagels RVS



2,1x40 mm nr. 2191

Kleur: verkeerswit (RAL9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 500 st
Prijs: € 86,59 p/vp*

2,1x30 mm nr. 2190

Kleur: verkeerswit (RAL9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 500 st
Prijs: € 86,59 p/vp*

3,5x50 mm nr. 2192

Kleur: verkeerswit (RAL9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 100 st
Prijs: € 31,18 p/vp*

Draadnagels RVS



30 mm nr. 2196

Verpakking: 250 st
Prijs: € 17,33 p/vp*

Polytop schroeven RVS




3,5x30 mm nr. 2693

Kleur: verkeerswit (RAL9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 100 st
Prijs: € 55,39 p/vp*

3,5x40 mm nr. 2694

Kleur: verkeerswit (RAL9016), crème (RAL 9001)
Verpakking: 100 st
Prijs: € 58,87 p/vp*

Torx schroeven RVS



32 mm nr. 2890

Kleur: alle Keralit dakrandkleuren
Verpakking: 100 st
Prijs: € 24,48 p/vp*

45 mm nr. 2895


Kleur: wit, crème (RAL 9001), licht ivoor (RAL 1015), mosgroen (RAL 6005), donkergroen (RAL 6009), monumentengroen, rood (RAL 3011), wijnrood (RAL 3005), staalblauw (RAL 5011), grijs (RAL 7001), antraciet (RAL 7016), western redceder, golden oak, mahonie (RAL 8015)
Verpakking: 100 st
Prijs: € 38,84 p/vp*

maten in mm

10. Hoek- en platprofielen

Gelijkzijdige hoekprofielen	120
Ongelijkzijdige hoekprofielen	121
Vouwhoekprofielen	123
Geperforeerde hoekprofielen	123
Platprofielen	124
Geperforeerde platprofielen	125

Hoekprofielen gelijkzijdig 15 t/m 40 mm



15x15x1 mm nr. 0112

Kleur: wit

Verpakking: 20x275cm

Prijs: € 0,82 p/m¹

15x15x1,5 mm nr. 0113

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 20x260, 520 cm

Prijs: € 0,92 p/m¹

15x15x2 mm nr. 0115

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 20x260, 520 cm

Prijs: € 1,04 p/m¹

20x20x1 mm nr. 0121

Kleur: wit, crème, zwart

Verpakking: 20x260cm

Prijs: € 0,84 p/m¹

20x20x1,5 mm nr. 0122

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 20x260, 520 cm

Kleur: grijs (RAL 7040)

Verpakking: 20x260 cm

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 20x600 cm

Prijs: € 1,04 p/m¹

20x20x2 mm nr. 0124

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 20x260, 600 cm

Kleur: grijs (RAL 7040)

Verpakking: 20x520 cm

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 20x600 cm

Prijs: € 1,28 p/m¹

20x20x2 mm folie nr. 0124

Folie: UV-bestendige folie

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 20x600 cm

Prijs: € 4,59 p/m¹

20x20x3 mm nr. 0123

Kleur: wit

Verpakking: 10x600cm

Prijs: € 2,13 p/m¹

25x25x1 mm nr. 0126

Kleur: wit

Verpakking: 10x260cm

Prijs: € 0,95 p/m¹

25x25x1,5 mm nr. 0127

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 20x260, 520 cm

Prijs: € 1,19 p/m¹

25x25x2 mm nr. 0128

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 20x260, 520 cm

Prijs: € 1,75 p/m¹

25x25x3 mm nr. 0125

Kleur: wit

Verpakking: 20x600 cm

Prijs: € 2,47 p/m¹

30x30x1,5 mm nr. 0130

Kleur: wit

Verpakking: 20x260, 520 cm

Kleur: grijs (RAL 7040), ecru, zwart

Verpakking: 20x260 cm

Prijs: € 1,62 p/m¹

30x30x2 mm nr. 0135

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 10x260, 600 cm

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,06 p/m¹

30x30x2 mm folie nr. 0135

Folie: UV-bestendige folie

Kleur: crème (RAL 9001), donkergroen (RAL 6009)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 5,65 p/m¹

30x30x3 mm nr. 0133

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,74 p/m¹

35x35x1,2 mm nr. 0138

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 25x275 cm

Prijs: € 1,36 p/m¹

35x35x2 mm nr. 0137

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,34 p/m¹

40x40x1,5 mm nr. 0140

Kleur: wit

Verpakking: 20x260, 520 cm

Kleur: zwart

Verpakking: 20x260 cm

Prijs: € 1,94 p/m¹

40x40x2 mm nr. 0145

Kleur: wit

Verpakking: 20x260, 600 cm

Kleur: crème (RAL 9001), zwart

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,58 p/m¹

40x40x2 mm folie nr. 0145

Folie: UV-bestendige folie

Kleur: crème (RAL 9001),

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 6,75 p/m¹


40x40x3 mm nr. 0143

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 3,62 p/m¹

Hoekprofielen gelijkzijdig 50 t/m 120 mm



50x50x1,5 mm nr. 0150

Kleur: wit
Verpakking: 10x260 cm
Prijs: € 2,47 p/m¹

50x50x2 mm nr. 0154

Kleur: wit, crème (RAL 9001), zwart
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 2,95 p/m¹

50x50x3 mm nr. 0152

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 5x600 cm
Prijs: € 4,73 p/m¹

50x50x3 mm folie nr. 0152

Folie: UV-bestendige folie
Kleur: wit, crème (RAL 9001) donkergroen
Verpakking: 5x600 cm
Prijs: € 4,73 p/m¹

60x60x2 mm nr. 0164

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 5x600 cm
Prijs: € 3,58 p/m¹

60x60x3 mm nr. 0165

Kleur: wit
Verpakking: 5x520 cm
Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 5x600 cm
Prijs: € 5,78 p/m¹

70x70x3 mm nr. 0173

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 5x600 cm
Prijs: € 6,41 p/m¹

80x80x3 mm nr. 0183

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 5x600 cm
Prijs: € 7,32 p/m¹

100x100x3 mm nr. 0196

Kleur: wit
Verpakking: 5x600 cm
Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 5x600 cm
Prijs: € 9,13 p/m¹


120x120x3 mm nr. 0197

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 11,73 p/m¹

120x120x3 mm folie nr. 0197

Folie: UV-bestendige folie
Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 23,89 p/m¹

Hoekprofielen ongelijkzijdig 20 t/m 30 mm



20x10x1,0 mm nr. 7110

Kleur: wit
Verpakking: 25x275 cm
Prijs: € 0,92 p/m¹

20x10x2,0 mm nr. 7120

Kleur: wit
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 1,04 p/m¹

24x12x2,0 mm nr. 7124

Kleur: wit, zwart
Verpakking: 10x520 cm
Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 1,22 p/m¹

30x20x2,0 mm nr. 7134


Kleur: wit, crème (RAL 9001), zwart
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 1,49 p/m¹

30x23x2,0 mm nr. 7133

Kleur: wit
Verpakking: 10x500 cm
Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 2,86 p/m¹

maten in mm

Hoekprofielen ongelijkzijdig 40 t/m 160 mm



40x20x1,2 mm nr. 7139

Kleur: wit

Verpakking: 25x275 cm

Prijs: € 1,25 p/m¹

40x20x2,0 mm nr. 7141

Kleur: wit, crème (RAL 9001), Zwart

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,75 p/m¹

40x26x1,5 mm nr. 7143

Kleur: wit

Verpakking: 10x500 cm

Prijs: € 1,59 p/m¹

40x30x2,0 mm nr. 7142

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,03 p/m¹

40x30x3,0 mm nr. 7140

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 3,34 p/m¹

50x20x3,0 mm nr. 7153

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 3,34 p/m¹

50x30x2,0 mm nr. 7150

Kleur: wit, crème (RAL 9001), Zwart

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,36 p/m¹

50x40x3,0 mm nr. 7154

Kleur: wit

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 4,11 p/m¹

60x20x2,0 mm nr. 7160

Kleur: wit, crème (RAL 9001), Zwart

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 3,25 p/m¹

60x30x2,0 mm nr. 7163

Kleur: wit, crème (RAL 9001), Zwart

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,67 p/m¹

70x30x2,0 mm nr. 7170

Kleur: wit

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,95 p/m¹

70x50x3,0 mm nr. 7175

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 5,48 p/m¹

80x40x3,4 mm nr. 7185

Kleur: wit, crème (RAL 9001), Zwart

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 5,48 p/m¹

80x60x3,4 mm nr. 7186

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 6,89 p/m¹

90x30x2,0 mm nr. 7190

Kleur: wit, crème (RAL 9001), zwart

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 3,58 p/m¹

100x20x2,0 mm nr. 7195

Kleur: wit, crème (RAL 9001), zwart

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 3,58 p/m¹

100x40x2,0 mm nr. 7104

Kleur: wit

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 4,21 p/m¹

100x60x3,0 mm nr. 7106

Kleur: wit

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 7,32 p/m¹

120x40x3,0 mm nr. 7103

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 7,32 p/m¹

140x60x3,0 mm nr. 7146

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 9,13 p/m¹


160x80x3,4 mm nr. 7166

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 11,73 p/m¹

Vouwhoek profielen



30x30x3,0 mm nr. 0136

Kleur: wit
Verpakking: 10x350 cm
Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 3,45 p/m¹

30x30x3,0 mm folie nr. 0136

Folie: UV-bestendige folie
Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 8,75 p/m¹

60x60x3,0 mm nr. 0166

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 5x600 cm
Prijs: € 5,78 p/m¹

80x80x3,0 mm nr. 0180

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 8,18 p/m¹

80x80x3,0 mm folie nr. 0180

Folie: UV-bestendige folie
Kleur: crème (RAL 9001), donkergroen (RAL 6009)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 18,97 p/m¹


120x120x3,0 mm nr. 0199

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 11,98 p/m¹

120x120x3,0 mm folie nr. 0199

Folie: UV-bestendige folie
Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 23,89 p/m¹

Geperforeerde hoekprofielen



30x30 mm nr. 0132

Kleur: wit, zwart
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 2,35 p/m¹

50x30 mm nr. 7152

Kleur: wit, zwart
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 2,52 p/m¹

60x30 mm nr. 7169

Kleur: wit, zwart
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 2,73 p/m¹


70x30 mm nr. 7172

Kleur: zwart
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 3,04 p/m¹

90x30 mm nr. 7191

Kleur: zwart
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 3,34 p/m¹

Platprofielen



20x2,0 mm nr. 1602

Kleur: wit

Verpakking: 20x260 cm

Kleur: crème

Verpakking: 10x600 cm

Kleur: zwart

Verpakking: 20x260, 600 cm

Kleur: zwart

Verpakking: rol à 50 m

Prijs: € 0,72 p/m¹

25x3,0 mm nr. 1625

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 10x300 cm

Prijs: € 1,40 p/m¹

30x2,0 mm nr. 1603

Kleur: wit

Verpakking: 10x260 cm

Kleur: crème

Verpakking: 10x600 cm

Kleur: zwart

Verpakking: 10x520 cm

Prijs: € 0,98 p/m¹

30x3,0 mm nr. 1633

Kleur: wit

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,52 p/m¹

35x3,0 mm nr. 1635

Kleur: wit

Verpakking: 10x260 cm

Kleur: zwart

Verpakking: 10x260, 520 cm

Prijs: € 1,65 p/m¹

40x2,0 mm nr. 1646

Kleur: wit, crème (RAL 9001), zwart

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,19 p/m¹

40x3,0 mm nr. 1647

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,82 p/m¹

40x4,0 mm nr. 1640

Kleur: wit

Verpakking: 10x520 cm

Prijs: € 2,67 p/m¹

50x2,0 mm nr. 1649

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,49 p/m¹

50x3,0 mm nr. 1650

Kleur: wit, crème (RAL 9001), zwart

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,27 p/m¹

60x2,0 mm nr. 1662

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,75 p/m¹

60x3,0 mm nr. 1660

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,74 p/m¹

60x3,0 mm folie nr. 1660

Folie: UV-bestendige folie

Kleur: crème (RAL 9001), donkergroen (RAL 6009)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 8,09 p/m¹

70x3,0 mm nr. 1670

Kleur: wit, crème (RAL 9001), zwart

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 3,18 p/m¹

80x2,0 mm nr. 1680

Kleur: wit

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,36 p/m¹

80x3,0 mm nr. 1683

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 3,62 p/m¹

100x2,0 mm nr. 1610

Kleur: wit

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 2,91 p/m¹

100x3,0 mm nr. 1690

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 4,59 p/m¹

100x3,0 mm folie nr. 1690

Folie: UV-bestendige folie

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 12,54 p/m¹

120x3,0 mm nr. 1613

Kleur: wit, crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 5,48 p/m¹


160x3,0 mm nr. 1663

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 7,29 p/m¹

Platprofielen



7x3,0 mm

nr. 1607


Extra: eenzijdig afgerond

Kleur: grijs

Verpakking: 500x100 cm

Prijs: € 0,82 p/m¹

Geperforeerde platprofielen



30x2 mm

nr. 1634

Kleur: zwart

Verpakking: rol à 500 cm

Prijs: € 1,82 p/m¹

50x2 mm

nr. 1654

Kleur: zwart

Verpakking: rol à 500 cm

Prijs: € 2,08 p/m¹

60x2 mm

nr. 1664

Kleur: zwart


Verpakking: rol à 500 cm

Prijs: € 2,27 p/m¹

11. Diverse profielen

Loodstrippen	128
Voegafdichtingprofielen	128
Z- en T- profielen	129
Kokerprofielen	130
Plankprofielen	131
Hardschuim planken	131
Stoelprofielen	131
H-verbindingprofielen	132
U-profielen	134
Eind- en omrandingprofielen	136
Systeemwandprofielen	137
Plintafdichtingprofielen	138
Leidingprofielen	138

Loodstrippen



18x2 mm

nr. 4541

Kleur: zwart

Verpakking: 7 rol à 50 m¹

Prijs: € 0,82 p/m¹

Shopverpakking: 4x40 m¹

Prijs: € 34,10 p/vp*

20x2,5 mm


nr. 4545

Kleur: zwart

Verpakking: 6 rol à 50 m¹

Prijs: € 0,97 p/m¹

Voegafdichtingprofielen



36 mm

nr. 3636

Kleur: zwart (EPDM)

Verpakking: 1 rol à 100 m¹

Prijs: € 0,81 p/m¹

45 mm

nr. 3645

Kleur: zwart (EPDM)

Verpakking: 1 rol à 100 m¹

Prijs: € 1,03 p/m¹

Shopverpakking: 6x10 m¹

Prijs: € 11,05 p/vp*

60 mm

nr. 3640


Kleur: zwart (EPDM)

Verpakking: 1 rol à 75 m¹

Prijs: € 1,41 p/m¹

Shopverpakking: 5x10 m¹

Prijs: € 15,56 p/vp*



Vlakprofiel 35 mm

nr. 3660

Kleur: zwart (EPDM)

Verpakking: 4 rol à 100 m¹

Prijs: € 0,86 p/m¹

Vlakprofiel 45 mm

nr. 3663

Kleur: zwart (EPDM)

Verpakking: 4 rol à 100 m¹

Prijs: € 1,02 p/m¹

Shopverpakking: 6x20 m¹

Prijs: € 16,45 p/vp*

Vlakprofiel 60 mm

nr. 3666


Kleur: zwart (EPDM)

Verpakking: 3 rol à 100 m¹

Prijs: € 1,24 p/m¹

Shopverpakking: 5x10 m¹

Prijs: € 10,15 p/vp*



Horizontaal profiel


nr. 3646

Kleur: zwart/transparant

Verpakking: 10x250 cm

Prijs: € 2,86 p/m¹


T-profielen gelijkzijdig



20x20x1,5 mm nr. 0920


Kleur: wit
Verpakking: 10x260, 520 cm
Kleur: zwart
Verpakking: 10x260 cm
Prijs: € 1,52 p/m¹

T-profielen ongelijkzijdig




40x30x2 mm nr. 0939

Kleur: wit
Verpakking: 25x400 cm
Prijs: € 4,43 p/m¹



22x15x1 mm nr. 0905


Kleur: wit
Verpakking: 20x500 cm
Prijs: € 1,99 p/m¹



33x15x1,5 mm nr. 0938

Kleur: wit
Verpakking: 20x300 cm
Prijs: € 3,11 p/m¹

Z-profielen aflopend



20x25x25x3 mm nr. 0924

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 3,83 p/m¹

20x25x25x3 mm folie nr. 0924

Folie: UV-bestendige folie
Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 5x600 cm
Prijs: € 11,07 p/m¹

20x40x30x3 mm nr. 0942

Kleur: wit, crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 4,99 p/m¹


20x40x30x3 mm folie nr. 0942

Folie: UV-bestendige folie
Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 5x600 cm
Prijs: € 13,36 p/m¹

20x50x30x3 mm nr. 0953


Kleur: wit
Verpakking: 5x600 cm
Prijs: € 5,26 p/m¹

Kokerprofielen




25x15x2 mm nr. 1564

Kleur: wit
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 3,91 p/m¹




30x30x1,5 mm nr. 1566

Kleur: wit
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 7,42 p/m¹




40x25x2 mm nr. 1565

Kleur: wit
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 6,67 p/m¹




55x35x2 mm nr. 1567

Kleur: wit
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 10,74 p/m¹




90x40x1,5 mm nr. 7390

Kleur: wit
Verpakking: 5x600 cm
Prijs: € 7,68 p/m¹



120x120x2 mm nr. 7339


Kleur: verkeerswit (RAL 9016)
Verpakking: 1x600 cm
Prijs: € 19,98 p/m¹*



Dop voor 7390 nr. 7391

Kleur: wit
Verpakking: 1 st
Prijs: € 1,82 p/st

Plankprofielen




150x20x1 mm nr. 7330

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 5x600 cm

Prijs: € 6,31 p/m^{1*}



Diamantkap voor 7330 nr. 7335

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 1 st

Prijs: € 1,94 p/st*



Torxschroef nr. 2895


Afmeting: 45 mm

Kleur: wit

Verpakking: 100 st

Prijs: € 38,84 p/st*

Hardschuim planken




70x30 mm nr. 2259

Kleur: wit

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 12,04 p/m^{1*}



100x20 mm nr. 2260

Kleur: wit

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 10,31 p/m^{1*}

150x20 mm nr. 2261

Kleur: wit

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 14,07 p/m^{1*}


200x20 mm nr. 2262

Kleur: wit

Verpakking: 2x600 cm

Prijs: € 19,09 p/m^{1*}

Stoelprofielen



6 mm nr. 0282

Kleur: wit, crème, zwart

Verpakking: 20x300 cm

Prijs: € 2,84 p/m¹

8 mm nr. 0283

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 20x300 cm

Prijs: € 2,88 p/m¹

10 mm nr. 0284

Kleur: zwart

Verpakking: 20x300 cm

Prijs: € 3,01 p/m¹


12 mm nr. 0285

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 20x300 cm

Prijs: € 3,11 p/m¹

H-verbindingprofielen




2,5 mm nr. 0403

Kleur: wit

Verpakking: 20x260 cm

Prijs: € 1,36 p/m¹




3,2 mm nr. 0451

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 20x300 cm

Prijs: € 2,15 p/m¹




4 mm nr. 0407

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 1,19 p/m¹




4 mm nr. 0452

Kleur: wit

Verpakking: 20x300 cm

Prijs: € 2,18 p/m¹




6 mm nr. 0454

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 20x300 cm

Prijs: € 2,36 p/m¹




6 mm nr. 0413

Kleur: wit

Verpakking: 10x520 cm

Prijs: € 1,80 p/m¹




8 mm nr. 0416

Kleur: wit

Verpakking: 20x500 cm

Prijs: € 2,20 p/m¹




8 mm nr. 0455

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 20x300 cm

Prijs: € 2,47 p/m¹




10 mm nr. 0420

Kleur: wit

Verpakking: 10x260, 520 cm

Prijs: € 2,27 p/m¹




10 mm nr. 0456

Kleur: wit

Verpakking: 20x300 cm

Prijs: € 2,49 p/m¹




10 mm nr. 0508

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,39 p/m¹*



12 mm nr. 0457


Kleur: wit

Verpakking: 20x300 cm

Prijs: € 2,52 p/m¹


maten in mm

H-verbindingprofielen




13 mm nr. 0417

Kleur: wit
Verpakking: 25x275cm
Prijs: € 2,47 p/m¹




16 mm nr. 0415

Kleur: wit
Verpakking: 10x260, 520 cm
Prijs: € 2,58 p/m¹




18/19 mm nr. 0450

Kleur: wit
Verpakking: 10x260, 520 cm
Kleur: grijs (RAL7040), zwart (RAL9011)
Verpakking: 10x260 cm
Prijs: € 2,15 p/m¹




13 mm nr. 0432

Kleur: wit
Verpakking: 25x500 cm
Prijs: € 2,65 p/m¹



17,5 mm nr. 2113


Kleur: verkeerswit (RAL9016), crème (RAL9001)
Verpakking: 5x500 cm
Prijs: € 2,71 p/m^{1*}



20 mm nr. 0460

Kleur: wit
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 3,25 p/m¹

H-verbindingprofielen 30 t/m 80 mm



30 mm nr. 0470

Kleur: wit
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 1,30 p/m^{1*}

50 mm nr. 0472

Kleur: wit
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 1,52 p/m^{1*}


40 mm nr. 0471

Kleur: wit
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 1,40 p/m^{1*}

80 mm nr. 0474


Kleur: wit
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 3,04 p/m^{1*}

H-verbindingprofielen 2-delig




25 mm nr. 0422

Kleur: wit
Verpakking: 25x400 cm
Prijs: € 4,76 p/m^{1*}



30 mm nr. 0430

Kleur: wit
Verpakking: 25x400 cm
Prijs: € 4,76 p/m^{1*}




60 mm nr. 0462

Kleur: wit
Verpakking: 25x400 cm
Prijs: € 4,76 p/m^{1*}

maten in mm

U-profielen




4 mm* nr. 0804

Kleur: wit

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 1,04 p/m¹

*voorspanning tot 3 mm




6 mm* nr. 0806

Kleur: wit

Verpakking: 10x260, 520 cm

Prijs: € 1,22 p/m¹

*voorspanning tot 5 mm




8 mm nr. 0808

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 1,65 p/m¹



10 mm nr. 0810

Kleur: wit


Verpakking: 10x260, 520 cm

Kleur: grijs (RAL7040), zwart

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 1,22 p/m¹

maten in mm



12 mm nr. 0812


Kleur: wit

Verpakking: 25x275 cm

Kleur: wit

Verpakking: 10x520 cm

Prijs: € 1,52 p/m¹




14 mm nr. 0814

Kleur: wit

Verpakking: 10x500 cm

Prijs: € 1,91 p/m¹




16 mm nr. 0816

Kleur: wit

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 1,17 p/m¹




16 mm nr. 0815

Kleur: wit

Verpakking: 10x260, 520 cm

Prijs: € 2,06 p/m¹




18 mm nr. 0819

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 1,19 p/m¹



18 mm nr. 0818


Kleur: wit

Verpakking: 10x260, 520 cm

Kleur: grijs (RAL7040), zwart, ecru

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 2,03 p/m¹




20 mm nr. 0820

Kleur: wit

Verpakking: 10x260, 520 cm

Prijs: € 2,25 p/m¹




22 mm nr. 0822

Kleur: wit

Verpakking: 10x500 cm


Prijs: € 2,58 p/m¹

U-profielen




23 mm nr. 0823

Kleur: wit
Verpakking: 10x520 cm
Prijs: € 3,42 p/m¹




30 mm nr. 0830

Kleur: wit
Verpakking: 20x500 cm
Prijs: € 1,32 p/m¹*



25 mm nr. 0825


Kleur: wit
Verpakking: 10x520 cm
Prijs: € 2,74 p/m¹



30 mm nr. 0833

Kleur: wit
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 6,79 p/m¹

U-profielen 40 t/m 120 mm



40 mm nr. 0840

Kleur: wit
Verpakking: 20x500 cm
Prijs: € 1,40 p/m¹*

50 mm nr. 0850

Kleur: wit
Verpakking: 10x520 cm
Prijs: € 1,47 p/m¹*

60 mm nr. 0860

Kleur: wit
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 1,60 p/m¹*

70 mm nr. 0870

Kleur: wit
Verpakking: 10x520 cm
Prijs: € 1,75 p/m¹*

80 mm nr. 0880

Kleur: wit
Verpakking: 10x520 cm
Prijs: € 2,03 p/m¹*


100 mm nr. 0895

Kleur: wit
Verpakking: 10x520 cm
Prijs: € 2,15 p/m¹*

120 mm nr. 0897

Kleur: wit
Verpakking: 10x520 cm
Prijs: € 3,56 p/m¹*

Eind- en omrandingprofielen




2,5 mm nr. 0202

Kleur: wit

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 1,01 p/m¹




4 mm nr. 7621

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 25x275 cm

Prijs: € 1,04 p/m¹




6/7 mm nr. 0207

Kleur: wit

Verpakking: 20x500 cm

Prijs: € 1,65 p/m¹




8 mm nr. 2281

Kleur: verkeerswit

Verpakking: 50x300 cm

Prijs: € 1,43 p/m¹*




10 mm nr. 0219

Kleur: wit

Verpakking: 20x500 cm

Prijs: € 2,34 p/m¹



10 mm nr. 0509

Kleur: verkeerswit (RAL 9016)


Verpakking: 10x300, 600 cm

Prijs: € 1,19 p/m¹*

Kleur: crème (RAL 9001)

Verpakking: 10x600 cm

Prijs: € 1,49 p/m¹*




13 mm nr. 0231

Kleur: wit

Verpakking: 20x500 cm

Prijs: € 2,52 p/m¹




17,5 mm nr. 2120

Kleur: verkeerswit (RAL 9016), crème (RAL 9001)

Verpakking: 5x500 cm

Prijs: € 1,98 p/m¹*

Systemewandprofielen



Omega afdekprofiel nr. 1811

Afmeting: 30x9 mm


Kleur: wit

Verpakking: 10x300 cm

Kleur: ecru

Verpakking: 10x250 cm

Prijs: € 1,72 p/m¹




Omegaprofiel voor 1811 nr. 1812

Kleur: metaal

Verpakking: 40x250, 300 cm

Prijs: € 1,68 p/m¹*




Omegaprofiel nr. 1830

Afmeting: 2-delig 30x9 mm

Kleur: wit

Verpakking: 20x500 cm

Prijs: € 3,08 p/m¹



Verbindingsprofiel nr. 0409


Afmeting: 2-delig 9-13 mm

Kleur: wit

Verpakking: 20x500 cm


Prijs: € 4,16 p/m¹

Plintafdichtingprofielen




12 mm nr. 3614

Kleur: transparant
Verpakking: 100x500 cm
Prijs: € 0,79 p/m^{1*}




16/18 mm nr. 3616

Kleur: wit, grijs (RAL 7040), zwart, transparant
Verpakking: 100x500 cm
Prijs: € 0,84 p/m^{1*}



16 mm nr. 3626


Kleur: wit, transparant
Verpakking: 100x500 cm
Prijs: € 0,82 p/m^{1*}



19 mm nr. 3619


Kleur: wit, transparant
Verpakking: 100x500 cm
Prijs: € 0,89 p/m^{1*}

Leidingprofielen zelfklevend




10x5 mm nr. 1805

Kleur: wit
Verpakking: 10x260 cm
Prijs: € 1,97 p/m^{1*}



15x6 mm nr. 1807


Kleur: wit
Verpakking: 10x260 cm
Prijs: € 2,18 p/m^{1*}



20x10 mm nr. 1808

Kleur: wit
Verpakking: 10x260 cm
Prijs: € 2,52 p/m^{1*}

Leidingprofielen 2-delig




30x15 mm nr. 1833

Kleur: wit
Verpakking: 10x250 cm
Prijs: € 3,25 p/m^{1*}


Kleur: crème (RAL 9001)
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 3,25 p/m^{1*}

maten in mm


12. Meubel- en interieurprofielen



Hoekverbindingprofielen	142
Schuifrailprofielen	143
Meubelomrandingprofielen	144
Meubelrolluikstelsel Take Six	145
Schuifdeursystemen	146
Diverse meubelprofielen	147



Hoekverbindingprofielen




Inwendig 2,5 mm nr. 0304

Kleur: wit

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 1,80 p/m¹




Inwendig 6 mm nr. 0314

Kleur: wit

Verpakking: 20x520 cm

Prijs: € 2,91 p/m¹




Uitwendig 6 mm nr. 0307

Kleur: wit

Verpakking: 25x275 cm

Prijs: € 1,47 p/m¹




Uitwendig 18 mm nr. 0351

Kleur: wit

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 3,74 p/m¹



Hoekverbinding 16 mm nr. 0316

Extra: Softline

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 3,88 p/m¹

Hoekverbinding 18/19 mm nr. 0322

Extra: Softline

Kleur: wit, zwart


Verpakking: 10x260, 520 cm

Prijs: € 3,11 p/m¹

Kleur: aluminium

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 7,21 p/m¹



Hoekstuk voor 0316/0322 nr. 0320

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 24 st

Prijs: € 0,81 p/st

Kleur: aluminium

Verpakking: 24 st

Prijs: € 1,52 p/st




Eindstuk voor 0316/0322 nr. 0321

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 24 st

Prijs: € 0,58 p/st

Hoekverbindingprofielen




Hoekverbinding 18 mm nr. 0356

Extra: Facet

Kleur: wit, zwart, grijs (RAL 7040)

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 3,25 p/m¹




Hoekstuk voor 0356 nr. 0357

Kleur: wit, zwart, grijs (RAL 7040)

Verpakking: 24 st

Prijs: € 0,75 p/st




Eindstuk voor 0356 nr. 0358

Kleur: grijs (RAL 7040)

Verpakking: 24 st

Prijs: € 0,54 p/st

Schuifrailprofielen



Bovenrail 2x4 mm nr. 1312

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 25x275 cm


Prijs: € 1,28 p/m¹

Onderrail 2x4 mm nr. 1313

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 25x275 cm

Prijs: € 1,09 p/m¹



Bovenrail 2x10 mm nr. 1328

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 10x260 cm


Prijs: € 2,77 p/m¹

Onderrail 2x10 mm nr. 1329

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 1,94 p/m¹



Bovenrail 2x6 mm nr. 1318

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 10x260 cm


Prijs: € 1,69 p/m¹

Onderrail 2x6 mm nr. 1319

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 1,22 p/m¹



Bovenrail 2x18 mm nr. 1342

Kleur: wit

Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 3,90 p/m¹





Onderrail 2x18 mm nr. 1343

Kleur: wit


Verpakking: 10x260 cm

Prijs: € 2,74 p/m¹

maten in mm

Meubelomrandingprofielen**Panelsoft 18/19 mm** nr. 1550**Kleur:** wit, zwart**Verpakking:** 10x260 cm**Prijs:** € 1,99 p/m¹**Softrand 18/19 mm** nr. 1560**Kleur:** wit, zwart, grijs (RAL 7040)**Verpakking:** 10x260 cm**Prijs:** € 1,69 p/m¹**Kleur:** beuken**Verpakking:** 10x260 cm**Prijs:** € 3,91 p/m¹**Kleur:** aluminium**Verpakking:** 10x260 cm**Prijs:** € 2,87 p/m¹**Klemprofiel 18/19 mm** nr. 3759**Extra:** flexibel**Kleur:** wit, zwart, grijs (RAL 7040)**Verpakking:** rol à 25 m¹**Prijs:** € 1,32 p/m¹**Eindstuk voor 1550** nr. 1552**Kleur:** wit, zwart**Verpakking:** 24 st**Prijs:** € 0,58 p/st**Eindstuk voor 1560** nr. 1562**Kleur:** wit, zwart, grijs (RAL 7040)**Verpakking:** 24 st**Prijs:** € 0,25 p/st**Kleur:** aluminium**Verpakking:** 24 st**Prijs:** € 0,56 p/st**Hoekstuk voor 1550** nr. 1553**Kleur:** wit, zwart**Verpakking:** 24 st**Prijs:** € 0,69 p/st**Hoekstuk voor 1560** nr. 1563**Kleur:** wit, zwart, grijs (RAL 7040)**Verpakking:** 24 st**Prijs:** € 0,38 p/st**Kleur:** aluminium**Verpakking:** 24 st**Prijs:** € 0,89 p/st

Meubel rolluikstelsel Take Six




Rolluikprofiel Take six nr. 1503

Extra: max. breedte/hoogte: 70 cm

Kleur: folie aluminium

Verpakking: 5x200 cm

Prijs: € 11,24 p/m¹




Geleider opschroefbaar nr. 1543

Kleur: aluminium

Verpakking: 5x250 cm

Prijs: € 4,05 p/m¹*




Handgreep Take six nr. 1508

Kleur: folie aluminium

Verpakking: 5x200 cm

Prijs: € 7,26 p/m¹




Flex. railsysteem infrees nr. 1510

Kleur: wit, zwart

Verpakking: 10x200 cm

Prijs: € 2,86 p/m¹*




Bocht 45° opschroefbaar nr. 1544

Kleur: aluminium

Verpakking: 24 st

Prijs: € 0,83 p/m¹*




Eindkap voor 1508 nr. 1506

Kleur: folie aluminium

Verpakking: 24 st

Prijs: € 0,22 p/st



Easy roll voor 1503 nr. 1579


Extra: geschikt voor 130 cm

Kleur: wit, zwart, aluminium (RAL 9006)

Verpakking: 6x2 st


Prijs: € 9,57 per set

Schuifdeursystemen




Roller opschroefbaar nr. 1361

Kleur: wit, bruin
Verpakking: 100 st
Prijs: € 0,84 p/st




Infrees rollerrailprofiel nr. 1303

Kleur: wit, bruin, zwart
Verpakking: 40x300 cm
Prijs: € 0,95 p/st



Infrees rollerrailprofiel nr. 1334


Kleur: zwart
Verpakking: 40x300 cm
Prijs: € 1,17 p/st



Rollerrailprofiel 61 mm nr. 1362


Afmeting: dubbele plaatdikte max. 2x19 mm
Kleur: wit, zwart
Verpakking: 20x260 cm
Prijs: € 2,77 p/st

maten in mm




Inboorgeleider Ø 35 mm nr. 1308

Kleur: wit, bruin
Verpakking: 100 st
Prijs: € 0,82 p/st




Inboorroller Ø 35 mm nr. 1309

Extra: verstelbaar
Kleur: wit, bruin
Verpakking: 100 st
Prijs: € 0,84 p/st



Inboorroller Ø 35 mm nr. 1307

Extra: verstelbaar
Kleur: wit, bruin
Verpakking: 100 st
Prijs: € 1,91 p/st



Handgreetprofiel nr. 1365

Afmeting: voor 15-19 mm plaatdikte
Kleur: wit, zwart
Verpakking: 10x260 cm
Prijs: € 4,42 p/st

Kleur: aluminium
Verpakking: 10x260 cm
Prijs: € 6,84 p/st



Eindkap nr.1 voor 1365 nr. 1366

Kleur: wit
Verpakking: 24 st
Prijs: € 0,80 p/st

Kleur: aluminium
Verpakking: 24 st
Prijs: € 1,13 p/st




Eindkap nr. 2 voor 1365 nr. 1367

Kleur: wit
Verpakking: 24 st
Prijs: € 0,80 p/st


Kleur: aluminium
Verpakking: 24 st
Prijs: € 1,13 p/st

Diverse meubelprofielen



Posterprofiel nr. 1708

Afmeting: 8x2,5 mm
Kleur: zwart
Verpakking: 10x500 cm
Prijs: € 0,89 p/m¹



Posterprofiel nr. 1715


Afmeting: 15x5 mm
Kleur: zwart, transparant
Verpakking: 20x300 cm

Kleur: zwart
Verpakking: 10x520 cm

Kleur: wit
Verpakking: 10x300, 520 cm
Prijs: € 1,01 p/m¹

Ophangbeugel voor 1715 nr. 1716

Kleur: transparant
Verpakking: 100 st
Prijs: € 0,21 p/st




Schapdragerprofiel nr. 1513

Kleur: wit
Verpakking: 20x500 cm
Prijs: € 1,22 p/m¹

Schapdrager voor 1513 nr. 1515

Kleur: wit
Verpakking: 1000 st
Prijs: € 0,10 p/st



Scannerprofiel nr. 4027

Afmeting: 27 mm, zelfklevend
Kleur: transparant
Verpakking: 50x300 cm
Prijs: € 1,22 p/m¹

13. Bestelinformatie



Bestelinformatie	150
Verkoop- en leveringsvoorwaarden	152





HEERING®

Heering Kunststof Profielen BV

Industrieterrein 'de Rollepaal'
Archimedesstraat 5
NL-7701 SG Dedemsvaart

Postbus 57
NL-7700 AB Dedemsvaart

Tel. 0523 - 61 56 31
Fax 0523 - 61 26 68
info@heering.eu
www.heering.eu

Via internet met www.heering.eu

Via internet kunt u 24 uur per dag alle voorraadartikelen bestellen. De bestelsite wordt continu bijgewerkt, zodat u altijd de meest actuele producten bestelt. Op de website vindt u meer informatie over onze producten. Ook folders, brochures, monsters zijn op de website snel en eenvoudig te bestellen.

Bestelling traceren via internet

Via de website kunt u ook bekijken of uw bestelling onderweg is en nog belangrijker: zien hoe laat de goederen worden geleverd! U kunt hiermee nog efficiënter plannen of planningen afgeven: u weet immers wanneer de goederen geleverd worden.

Per fax 0523 - 612 668

Een snelle en efficiënte manier van bestellen, 24 uur per dag. Uw opdracht wordt met de meeste spoed behandeld.

Per telefoon 0523 - 615 631

Iedere werkdag van 8.00 t/m 12.30 uur en van 13.00 t/m 17.00 uur staat de interne verkoop voor u klaar om u over Heering producten te adviseren en de meeste aandacht aan uw opdracht te besteden.

Per e-mail: verkoop@heering.eu

Snel en zeker uw bestellingen naar ons e-mailadres: verkoop@heering.eu

Goederen afhalen? Tijdig bestellen!

Goederen afhalen is mogelijk indien u tijdig van te voren bestelt, dit i.v.m. de automatisering van onze goederenstroom in het magazijn. Vanwege extra logistieke arbeid berekenen wij 7% over de netto factuurwaarde (excl. BTW) met een minimum van € 25,- per order extra.

Bestellen voor:	Afhalen vanaf:
09.15 uur	10.15 uur
11.45 uur	13.30 uur
14.15 uur	15.15 uur
16.15 uur	08.00 uur de volgende morgen

Openingstijden afhaalmagazijn:

08.00 - 12.15 uur en 13.15 - 17.00 uur

Monsters ter beoordeling

Van alle producten liggen monsters gereed. Ter goedkeuring sturen wij u op verzoek graag eerst een monster.

Levering

Leveringen geschieden franco door geheel Nederland (eilanden uitgezonderd). Bij orders beneden de € 500,- bruto orderbedrag excl. BTW wordt € 25,- kosten in rekening gebracht. Levering uitsluitend in aangegeven verpakkinghoeveelheden, anders wordt € 15,- per aangebroken verpakking in rekening gebracht. Vensterbanken zijn per stuk verpakt, m.u.v. overzetvensterbanken. Bij levering op een ander adres dan het vaste afleveradres wordt € 15,- kosten in rekening gebracht. Indien goederen niet tijdig geleverd worden dan is het niet mogelijk vervolgschade door oponthoud van werkzaamheden of anderszins op Heering Kunststof Profielen BV te verhalen.

Prijzen/Kortingen

De prijzen in deze catalogus zijn in euro's, excl. BTW. Kortingen op prijzen met * en zonder * volgens afspraak. Prijzen voor projecten en grote hoeveelheden in overleg.

Meer catalogi?

Meer bestelcatalogi zenden wij u op verzoek graag toe.

Product niet gevonden?

Het door u gewenste product staat niet in deze catalogus? Bel voor advies. Heering beschikt over een uitgebreid overzicht van beschikbare matrijzen.

Profielen speciaal voor u gemaakt

Naast een uitgebreid voorraadprogramma beschikt Heering over een ontwerpafdeling die u graag terzijde staat bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

Promotiematerialen

Als verkoper of gebruiker van onze producten willen we u zo goed mogelijk ondersteunen in uw reclameactiviteiten. Heering heeft hiervoor talrijke promotionele middelen ontwikkeld. Van folders en brochures tot en met professionele showroomdisplays. Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden.

Leveringsvoorwaarden

Voor al onze transacties gelden onze verkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te Zwolle onder nummer 05037856.

ISO 9001: 2000

De nieuwe certificering gaat verder dan productkwaliteit. Met de ISO 9001: 2000 certificering wordt een sterke nadruk gelegd op uw eisen t.a.v. het product en uw mate van tevredenheid.

Vermelding RAL-kleuren

Genoemde RAL-kleuren in deze bestelcatalogus zijn benaderingen. De afgedrukte kleurvlakken zijn een benadering van de werkelijkheid en kunnen afwijken.

Wijzigingen voorbehouden

Wijzigingen betreffende prijzen, afmetingen, modellen, verpakking en eventuele zetfouten in deze catalogus voorbehouden.

Copyright

Niets uit deze documentatie van Heering Kunststof Profielen BV mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Verkoop- en leveringvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringvoorwaarden van Heering Kunststof Profielen BV te Dedemsvaart, gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel Regio Zwolle, nummer 05037856.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever mede verstaan koper en onder opdrachtnemer verkoper. Onder het geven en aannemen van een opdracht wordt respectievelijk verstaan, kopen en verkopen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Een verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij dit nadrukkelijk en schriftelijk door ons wordt bevestigd.

2. Order

Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door onze opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijziging wij niet kunnen instemmen of de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten voor rekening van onze opdrachtgever. Annulering is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming onzerzijds. Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de financiële positie van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever zekerheid te vragen voor betaling van de door ons voor hem gemaakte en nog te maken kosten, door middel van afgifte van een bankgarantie aan ons dan wel door vooruit betaling van het overeengekomen, uiteindelijk verschuldigde bedrag. Wij zijn gerechtigd, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat aan de gestelde zekerheid is voldaan. Indien binnen 3 maanden na het verzoek om zekerheid te stellen daaraan niet is voldaan, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat in gebreke stelling nodig is en kan de overeenkomst door ons zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden worden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit de opdracht en uit de tussentijdse beëindiging.

3. Matrijzen

Indien wij voor vervaardiging van een matrijs, vorm, hulpgereedschap e.d. moeten zorgdragen, beginnen wij eerst met de vervaardiging nadat onze opdrachtgever ons daarvoor de overeengekomen tegemoetkoming in vervaardigingskosten heeft betaald. Evenzo vangen wij eerst met wijzigingen, verbeteringen of reparaties aan matrijzen etc. aan, nadat de hiervoor verschuldigde (zonodige geschatte) kosten zijn voldaan. Is voor de werkzaamheden geen prijs uitdrukkelijk overeengekomen, dan betaalt de opdrachtgever ons op eerste verzoek een door ons vast te stellen voorschot op de kosten. Matrijzen etc. door ons vervaardigd dan wel geheel of ten dele naar onze aanwijzingen vervaardigd, waarvoor onze opdrachtgever de overeengekomen kosten betaald heeft, blijven eigendom van Heering Kunststof Profielen BV en zijn alleen opvraagbaar bij faillissement van Heering Kunststof Profielen BV. De door de opdrachtgever betaalde vervaardigingskosten worden beschouwd als zijnde een aandeel van de totale kosten. Deze matrijzen etc. worden door ons bewaard indien zij niet voor de productie worden gebruikt. Indien deze matrijzen na vijf jaar niet gebruikt zijn, kunnen ze door ons vernietigd worden, zonder dat wij diens gevolggehouden zijn enige vergoeding aan de opdrachtgever te betalen. De opdrachtgever is gehouden de kosten die wij vanwege de vernietiging moet maken, te betalen. Bij faillissement van de opdrachtgever vervalt het eigendomsrecht zoals hierboven vermeld en tevens de exclusiviteit op de matrijs en hulpgereedschap die voor de opdrachtgever zijn vervaardigd.

4. Aanbiedingen

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden, nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aangenomen.

5. Prijzen

De prijzen gelden voor levering der goederen af Dedemsvaart. Voor geregelde mededelingen van prijsveranderingen zal zoveel mogelijk zorggedragen worden. Indien materiaalprijzen, grondstofprijzen, lonen, sociale lasten of andere overheidslasten, koersen, vrachten, assurantieprijzen verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd ook nadat wij eventuele opdrachten schriftelijk bevestigd hebben, de aan ons verschuldigde prijzen dien overeenkomstig te verhogen, ook indien bij de opdrachtbevestiging deze zich veranderende omstandigheden reeds te voorzien waren.

6. Bescheiden

Door ons ter hand gestelde bescheiden blijven ons eigendom. De daarin opgesomde gegevens zijn voor ons echter niet bindend. De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen, dat deze niet gekopieerd, aan derden ter hand gesteld of ter inzage gegeven worden zonder onze toestemming.

7. Verpakking

Wij zijn niet verplicht tot verpakken. Voor zover goederen verpakt zijn, kunnen wij de verpakking afzonderlijk in rekening brengen. Tenzij anders overeengekomen, nemen wij de verpakking niet terug.

8. Levertijd

De levertijd gaat in nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aangenomen. De opgegeven levertijd geldt immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient opdrachtgever ons schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal 1 maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Wij zullen steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid onzerzijds leiden. Bij overschrijding van de levertijd heeft de opdrachtgever nimmer het recht de ontvangst van de goederen te weigeren, noch heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, behoudens de wettelijk aan de opdrachtgever toekomende bevoegdheid tot ontbinding.

9. Levering

De levering wordt geacht plaats te hebben gevonden indien de goederen gereed liggen op een door ons aan te wijzen plaats. Dadelijk, nadat de goederen als geleverd gelden, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en/of indirecte schade, welke aan/door deze goederen voor de opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan. Retouren welke veroorzaakt worden door schuld van de koper, zullen gecrediteerd worden minus 15% van de goederenwaarde en eventuele vrachtkosten. Dit geldt mits alles in ongeschonden staat verkeert. Retourname tot 30 dagen na ontvangst van de goederen, tenzij anders is overeengekomen.

10. Tolerantie

Een meer- of minderlevering tot 10% bij voorraadprofielen en tot 20% bij speciale profielen staat ons vrij. Onze profielen worden geproduceerd volgens DIN-maat 16941 2a. Eventuele geringe afwijkingen in vorm, gewicht en kleur geven niet het recht een zending te weigeren.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1.

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, totdat alle vorderingen die opdrachtnemer op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtigde en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

11.2.

Wanneer de wederpartij uit de door opdrachtnemer geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van opdrachtnemer en gaat hij/zij de zaak voor opdrachtnemer houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van opdrachtnemer zijn voldaan.

11.3.

Zolang het eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van opdrachtnemer mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover opdrachtnemer nog andere vorderingen op de wederpartij heeft

dan die bedoeld in artikel 11.1. en opdrachtnemer aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van opdrachtnemer een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk opdrachtnemer dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van opdrachtnemer een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van opdrachtnemer, geen pand of beperkte rechten rusten.

11.4.

De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren. De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de goederen tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De wederpartij zal opdrachtnemer op haar eerste verzoek naam en adres van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de wederpartij op het eerste verzoek van opdrachtnemer, voor zover dat nog niet al van rechtswege is ontstaan ten gunste van opdrachtnemer een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dien aangaande op de verzekeraar.

11.5.

Opdrachtnemer is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal opdrachtnemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.

11.6.

De voornoemde bepalingen laten de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten onverlet.

12. Betalingsvoorwaarden

Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum netto. Bij aflevering in gedeelten geldt dit voor elk gedeelte. Vanaf de datum waarop ingevolge deze betalingsvoorwaarden of ingevolge bijzondere condities betaald moet worden is de opdrachtgever de dan geldende wettelijk toegestane rente verschuldigd per maand of per gedeelte daarvan en wel uitsluitend door het verlopen van de betaaldatum zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Deze verdragingsrente dient betaald te worden indien en zodra hiervan onzerzijds aan de wederpartij kennis is gegeven, een en ander onverminderd en naast ons recht tot onmiddellijke opeising van de hoofdsom. De betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek of verrekening te onzer kantore of op een door ons aan te wijzen rekening. Indien de opdrachtgever met de betaling van enige vordering jegens ons in gebreke is, hebben wij het recht de verdere uitvoering van alle tussen ons en de opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling geschied is, terwijl ook indien anders was overeengekomen, over de verdere levering contante betaling kan worden geëist. Het hier bepaalde geldt ook bij betwisting van de vordering. Indien naderhand de opdrachtgever in het gelijk mocht worden gesteld, kunnen wij derhalve nimmer schadeplichtig zijn indien wij gebruik hebben gemaakt van de rechten voor ons uit het hier bepaalde voortvloeiende, behoudens onze aansprakelijkheid ingevolge de wet.

13. Betalingsverplichting

Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering dezer en van alle overige tussen hem en ons lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling te vorderen, ook indien anders was overeengekomen, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden te onzer

keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de opdrachtgever hebben of krijgen dadelijk en ineens opeisbaar. Tevens mogen wij in dat geval de goederen onmiddellijk terugnemen.

14. Wanbetaling

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor ons voortvloeien uit het niet nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en uit deze voorwaarden voortvloeiende, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van de hoofdsom. Uit het enkele feit dat wij ons verzekeren van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de grootte van, en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten; wij hebben het recht voornoemde gefixeerde buitengerechtelijke kosten te verhogen met de omzetbelasting. Indien wij het faillissement van opdrachtgever zouden aanvragen, is deze buiten de koopsom en de rente daarop drukkende buitengerechtelijke incassokosten eveneens de in het desbetreffende arrondissement gebruikelijke kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

15. Reclame

Over de hoeveelheid van de afgeleverde materialen dient terstond na ontvangst te worden gereclameerd op straffe van verval van ieder recht. Behoudens tegenbewijs gelden de door ons op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten opgegeven hoeveelheden als juist. Overige reclames dienen, eveneens op straffe van verval, binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan ons kenbaar te worden gemaakt. Elk recht op reclame vervalt, indien de goederen door opdrachtgever in gebruik zijn genomen, dan wel door opdrachtgever zijn doorverkocht. Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd.

16. Aansprakelijkheid

Wij staan in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde goederen. Hieronder wordt verstaan, dat de geleverde goederen die gebreken vertonen kosteloos zullen worden herleverd, mits zodanige gebreken binnen redelijke tijd na ontdekken of redelijkerwijs kunnen ontdekken schriftelijk ter kennis van ons zijn gebracht en wij deze gebreken erkennen. Deze aansprakelijkheid ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen, welke voortvloeien uit de gesloten overeenkomst. De aansprakelijkheid vervalt, indien anders dan met toestemming van ons in het geleverde wijzigingen zijn aangebracht of montage niet volgens de voorschriften is uitgevoerd. Gebreken, veroorzaakt door de opdrachtgever of derden vallen niet onder de aansprakelijkheid. Onverminderd de ons verder toekomende rechten, hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid tengevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder invoer en/of uitvoer en/of deviezenrestricties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in ons bedrijf of dat van onze onderleveranciers en vertraagde leveringen, door welke oorzaak ook, van door ons bestelde materialen; al het vorenstaande zowel in Nederland als in landen van oorsprong of herkomst als in gebieden waar door ons bestelde materialen getransporteerd of bewerkt worden.

17. Geschillen

Ten aanzien van deze overeenkomst en overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht van toepassing. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zwolle. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.



HEERING®

Heering Kunststof Profielen BV

Industrieterrein 'de Rollepaal'
Archimedesstraat 5
NL-7701 SG Dedemsvaart

Postbus 57
NL-7700 AB Dedemsvaart

Tel. 0523 - 615 631
Fax 0523 - 612 668
info@heering.eu
www.heering.eu